

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée Ambre noire FRAG0610

**Version:** 5

### SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

**Identificateur de produit:** Huile parfumée Ambre noire FRAG0610(Contenu:3-(5,5,6-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl) cyclohexan-1-ol, Eugenol, Linalool, Linalyl acetate)

**Autre identifiant:** Aucun

**Identificateur unique de formule (UFI):** KCP1-20QN-P00U-KUY8

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Usages du produit:** Parfums

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Nom de l'entreprise:** Candle Shack B.V.

**Adresse de l'entreprise:** Edisonweg 23  
6101XJ  
Echt

**Contact:** Regulatory Affairs

**Adresse e-mail:** regulatory@candle-shack.com

**Téléphone de l'entreprise:** +31 85 888 1003

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

**Numéro de téléphone en cas d'urgence:** +31 85 888 1003

### SECTION 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification du Règlement (CE) n°1272/2008

**Classe et catégorie de danger:** Corrosif/irritant pour la peau, catégories de danger 2  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 2  
Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1  
Toxicité pour la reproduction, catégories de danger 2  
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1  
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2  
H315, Provoque une irritation cutanée.  
H317, Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319, Provoque une sévère irritation des yeux.  
H361, Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.  
H400, Très toxique pour les organismes aquatiques.  
H411, Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée Ambre noire FRAG0610

**Version:** 5

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Classification du Règlement (CE) n°1272/2008

**Mention d'avertissement**

Attention

**Mention de danger**

H315, Provoque une irritation cutanée.  
H317, Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319, Provoque une sévère irritation des yeux.  
H361, Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.  
H400, Très toxique pour les organismes aquatiques.  
H411, Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Information complémentaire:**

EUH208, Contient 10-Undecenal, 2,4-Dimethyl-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-1,3-dioxolane, 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanone, Acetyl cedrene, Citral, Coumarin, Eucalyptol, Geranyl acetate, Nerol, Terpene and sesquiterpene hydrocarbons, alpha-Pinene, beta-Caryophyllene, beta-Pinene. Peut produire une réaction allergique.

**Conseil de prudence**

P264, Se laver soigneusement après manipulation.  
P273, Éviter le rejet dans l'environnement.  
P280, Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
P302/352, EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.  
P305/351/338, EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P308/313, EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.  
P333/313, En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.  
P337/313, Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
P202, Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.  
P391, Recueillir le produit répandu.  
P405, Garder sous clef.  
P261, Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
P501, Éliminer le contenu/récipient dans: site d'élimination approuvé.  
P272, Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.  
P362, Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation  
P102, Tenir hors de portée des enfants.

**Pictogrammes**



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Produit: Huile parfumée Ambre noire FRAG0610

Version: 5

Identificateur unique de formule (UFI): KCP1-20QN-P00U-KUY8

2.3. Autres dangers

Autres dangers

Éléments d'étiquetage CLP pour les sensibilisants cutanés: 10-Undecenal, 2,4-Dimethyl-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-1,3-dioxolane, 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanone, Acetyl cedrene, Citral, Coumarin, Eucalyptol, Geranyl acetate, Nerol, Terpene and sesquiterpene hydrocarbons, alpha-Pinene, beta-Caryophyllene, beta-Pinene

Concentration (%) en Hydrocarbure :: 7.2861%

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Contenu:

| Nom                                                         | CAS        | CE        | N° de registre REACH | %      | Classification du Règlement (CE) n°1272/2008                                                                        | Conc. spécifique Limites spécifiques, facteurs M et ETA. |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 4-tert-Butylcyclohexanol                                    | 98-52-2    | 202-676-4 |                      | 5-<10% | Eye Irrit. 2;H319,-                                                                                                 | oral: ATE = 4200 mg/kg bw                                |
| Linalyl acetate                                             | 115-95-7   | 204-116-4 |                      | 5-<10% | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317,-                                                                             |                                                          |
| Cedrol                                                      | 77-53-2    | 201-035-6 |                      | 5-<10% | Aquatic Chronic 2; H411,-                                                                                           |                                                          |
| Linalool                                                    | 78-70-6    | 201-134-4 |                      | 5-<10% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-                                                           | oral: ATE = 2790 mg/kg bw                                |
| Eugenol                                                     | 97-53-0    | 202-589-1 |                      | 5-<10% | Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H317-H319,-                                                                              | oral: ATE = 2500 mg/kg bw                                |
| 3-(5,5,6-Trimethylbicyclo [2.2.1]hept-2-yl) cyclohexan-1-ol | 3407-42-9  | 222-294-1 |                      | 1-<5%  | Repr. 2-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2; H361-H400-H411,-                                                         | M = 1                                                    |
| Dihydromyrcenol                                             | 18479-58-8 | 242-362-4 |                      | 1-<5%  | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-STOT SE 3;H315-H319-H336,-                                                               | oral: ATE = 3020 mg/kg bw                                |
| Terpene and sesquiterpene hydrocarbons                      | 68956-56-9 |           |                      | 1-<5%  | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Chronic 2; H226-H304-H315-H317-H319-H411,- |                                                          |
| Benzyl benzoate                                             | 120-51-4   | 204-402-9 |                      | 1-<5%  | Acute Tox. 4-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2;H302-H400-H411,-                                                     | M = 1-oral: ATE = 1160 mg/kg bw                          |
| Hydrocarbons, C11-C14, N-Alkanes, <2% Aromatics             | 64742-47-8 | 926-141-6 |                      | 1-<5%  | STOT SE 3-Asp. Tox 1-Aquatic Chronic 2; H304-H336-H411,-                                                            |                                                          |
| 2-Isobutyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-ol                 | 63500-71-0 | 405-040-6 |                      | 1-<5%  | Eye Irrit. 2;H319,-                                                                                                 |                                                          |

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée Ambre noire FRAG0610

**Version:** 5

|                                                                                      |             |           |  |         |                                                                                                                                    |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| alpha-Cedrene                                                                        | 469-61-4    | 207-418-4 |  | 1-<5%   | Asp. Tox 1-Aquatic<br>Acute 1-Aquatic<br>Chronic 1;H304-H410,-                                                                     | M = 10                          |
| 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanone                                     | 33704-61-9  | 251-649-3 |  | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic<br>Chronic 2;H315-H317-H319-H411,-                                                | oral: ATE = 2901 mg/kg bw       |
| Coumarin                                                                             | 91-64-5     | 202-086-7 |  | 1-<5%   | Acute Tox. 4-Skin Sens. 1B;H302-H317,-                                                                                             | oral: ATE = 500 mg/kg bw        |
| 2,6-Dimethyl-2-heptanol                                                              | 13254-34-7  | 236-244-1 |  | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2;H315-H319,-                                                                                             |                                 |
| Geranyl acetate                                                                      | 105-87-3    | 203-341-5 |  | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 3;H315-H317-H412,-                                                                     |                                 |
| Eucalyptol                                                                           | 470-82-6    | 207-431-5 |  | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Skin Sens. 1B;H226-H317,-                                                                                             | oral: ATE = 2480 mg/kg bw       |
| beta-Caryophyllene                                                                   | 87-44-5     | 201-746-1 |  | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1;H304-H317,-                                                                                               |                                 |
| Nerol                                                                                | 106-25-2    | 203-378-7 |  | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-                                                                          | oral: ATE = 4500 mg/kg bw       |
| 10-Undecenal                                                                         | 112-45-8    | 203-973-1 |  | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Aquatic<br>Chronic 3;H317-H412,-                                                                                     |                                 |
| beta-Pinene                                                                          | 127-91-3    | 204-872-5 |  | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1;H226-H304-H315-H317-H410,-                   | M = 1                           |
| alpha-Pinene                                                                         | 80-56-8     | 201-291-9 |  | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1;H226-H302-H304-H315-H317-H410,- | M = 1-oral: ATE = 500 mg/kg bw  |
| beta-Cedrene                                                                         | 546-28-1    |           |  | 0.1-<1% | Asp. Tox 1-Aquatic<br>Acute 1-Aquatic<br>Chronic 1;H304-H410,-                                                                     | M = 10                          |
| 2,4-Dimethyl-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-1,3-dioxolane | 131812-67-4 | 412-950-7 |  | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Aquatic<br>Acute 1-Aquatic<br>Chronic 1;H317-H410,-                                                                  | M = 1                           |
| Acetyl cedrene                                                                       | 32388-55-9  | 251-020-3 |  | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Aquatic<br>Acute 1-Aquatic<br>Chronic 1;H317-H410,-                                                                  | M = 1-oral: ATE = 4500 mg/kg bw |
| Citral                                                                               | 5392-40-5   | 226-394-6 |  | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1;H315-H317-H319,-                                                                           |                                 |
| Thymol                                                                               | 89-83-8     | 201-944-8 |  | 0.1-<1% | Acute Tox. 4-Skin Corr. 1B-Eye Dam. 1;H302-H314,-                                                                                  | oral: ATE = 980 mg/kg bw        |

**Substances présentant des limites d'exposition professionnelle en vertu des dispositions communautaires:**

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée Ambre noire FRAG0610

**Version:** 5

| Nom               | CAS      | CE        | N° de registre REACH | %       | Classification du Règlement (CE) n°1272/2008                                              | Conc. spécifique Limites spécifiques, facteurs M et ETA.     |
|-------------------|----------|-----------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Benzyl benzoate   | 120-51-4 | 204-402-9 |                      | 1-<5%   | -;-,-                                                                                     |                                                              |
| Diethyl phthalate | 84-66-2  | 201-550-6 |                      | 20-<50% | -;-,-                                                                                     |                                                              |
| Ethyl acetate     | 141-78-6 | 205-500-4 |                      | 0.1-<1% | Flam. Liq. 2-Eye Irrit. 2-STOT SE 3;H225-H319-H336,-                                      |                                                              |
| Ethyl formate     | 109-94-4 | 203-721-0 |                      | 0.1-<1% | Flam. Liq. 2-Acute Tox. 4-Acute Tox. 4-Eye Irrit. 2-STOT SE 3; H225-H302-H319-H332-H335,- | inhalation: ATE = 11 mg/l (vapour)-oral: ATE = 1850 mg/kg bw |

**Substances qui sont des perturbateurs endocriniens selon le règlement (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605, supérieur à 0,1%:**

Non applicable

**Substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables, au-delà de 0,1%:**

Non applicable

### SECTION 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des premiers secours

**Inhalation:** Sortir du site d'exposition, se mettre à l'air frais, se reposer et consulter un médecin.

**Exposition des yeux:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

**Exposition de la peau:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

**Ingestion:** Rincer la bouche à l'eau et consulter un médecin.

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Provoque une irritation cutanée.

Peut provoquer une allergie cutanée.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Non attendu, voir Section 4.1 pour plus d'informations.

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée Ambre noire FRAG0610

**Version:** 5

### SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

Milieus compatibles: Dioxyde de carbone, Voie sèche, Mousse.

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, possible libération: Monoxyde de carbone, composés organiques non identifiés.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

En cas de ventilation insuffisante, porter un équipement respiratoire adapté.

### SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Éviter l'inhalation. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Voir les mesures de protection dans les Sections 7 et 8.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Tenir à distance des canalisations, de l'eau de surface et souterraine et du sol.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Retirer les sources d'inflammation. Fournir une ventilation adéquate. Éviter l'inhalation excessive des vapeurs. Contenir immédiatement tout déversement à l'aide de sable ou de poudre inerte. Mettre au rebut conformément aux réglementations locales.

#### 6.4. Référence à d'autres sections

Voir également les sections 8 et 13.

### SECTION 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Tenir à distance de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Interdiction de fumer. Porter un équipement de protection individuelle si nécessaire. Utiliser conformément aux bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène industrielle. Utiliser dans des espaces correctement ventilés. Interdiction de boire, de manger ou de fumer lors de l'utilisation de ce produit.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver dans un endroit bien ventilé. Fermer correctement le conteneur. Conserver au frais. Fixer/Attacher le conteneur et l'équipement de réception. Utiliser un équipement électrique, de ventilation et d'éclairage antidéflagrant. Utiliser uniquement des outils ne produisant pas d'étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Parfums: Utiliser conformément aux bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène industrielle.

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée Ambre noire FRAG0610

**Version:** 5

### SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition sur le lieu de travail:

| Ingrédient        | CAS      | CE        | Description                                     | Valeur    |
|-------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| Benzyl benzoate   | 120-51-4 | 204-402-9 | LEP R.U., valeur à long terme, mgm3             | 5.1 mg/m³ |
|                   |          |           | LEP R.U., valeur à court terme, mgm3            | 102 mg/m³ |
|                   |          |           | Limite d'exposition à long terme (VEMP) (mg/m3) | 2.6       |
| Diethyl phthalate | 84-66-2  | 201-550-6 | LEP R.U., valeur à long terme, mgm3             | 5 mg/m³   |
|                   |          |           | LEP R.U., valeur à court terme, mgm3            | 10 mg/m³  |
| Ethyl acetate     | 141-78-6 | 205-500-4 | LEP R.U., valeur à long terme, ppm              | 200 ppm   |
|                   |          |           | LEP R.U., valeur à court terme, ppm             | 400 ppm   |
| Ethyl formate     | 109-94-4 | 203-721-0 | LEP R.U., valeur à long terme, ppm              | 100 ppm   |
|                   |          |           | LEP R.U., valeur à long terme, mgm3             | 308 mg/m³ |
|                   |          |           | LEP R.U., valeur à court terme, ppm             | 150 ppm   |
|                   |          |           | LEP R.U., valeur à court terme, mgm3            | 462 mg/m³ |

#### 8.2. Contrôles de l'exposition

##### Protection des yeux / de la peau

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

##### Protection respiratoire

Garantir une ventilation adéquate et continue afin d'éviter la formation excessive de vapeur et d'assurer le respect des limites d'exposition sur le lieu de travail. Si nécessaire, et en fonction des caractéristiques et des volumes d'utilisation, les contrôles techniques suivants peuvent être requis comme mesures de protection supplémentaires : a) Isoler les salles de mélange et les autres espaces où ce matériau est utilisé ou manipulé à découvert. Maintenir ces espaces à une pression inférieure à celle du reste de l'usine. b) Porter un équipement de protection individuelle - un appareil respiratoire agréé correctement installé et équipé d'une cartouche ou d'un boîtier filtrant la vapeur organique et d'un filtre à particules. c) Utiliser une ventilation par aspiration locale autour des réservoirs ouverts et des autres sources ouvertes entraînant une exposition potentielle afin d'éviter une inhalation excessive, y compris les espaces où le matériau est pesé ou mesuré à découvert. De plus, utiliser une ventilation par dilution générale dans l'espace de travail afin de supprimer ou de réduire l'éventuelle exposition du personnel. d) Utiliser des systèmes clos pour transférer et traiter ce

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée Ambre noire FRAG0610

**Version:** 5

matériau.

Voir également les Sections 2 et 7.

### SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| État physique/Couleur:                                                       | Non déterminé |
| Odeur:                                                                       | Non déterminé |
| Seuil Olfactif:                                                              | Non déterminé |
| Point de fusion / point de congélation:                                      | Non déterminé |
| Point d'ébullition ou point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition: | Non déterminé |
| Inflammabilité:                                                              | Non déterminé |
| Limites inférieure et supérieure d'explosion                                 | Non déterminé |
| Point d'éclair;                                                              | > 70 °C       |
| Température d'auto-allumage:                                                 | Non déterminé |
| Température de décomposition:                                                | Sans objet    |
| pH:                                                                          | Non déterminé |
| Viscosité cinématique:                                                       | Non déterminé |
| Solubilité;                                                                  | Non déterminé |
| Coefficient de partage : n-octanol/eau (valeur log):                         | Non déterminé |
| Pression de vapeur;                                                          | Non déterminé |
| Densité et/ou densité relative:                                              | Non déterminé |
| Densité de vapeur:                                                           | Non déterminé |
| Caractéristiques des particules:                                             | Non déterminé |

**9.2. Autres informations** Aucune disponibilité

### SECTION 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Ne présente aucun danger significatif de réactivité en soi ou au contact de l'eau.

#### 10.2. Stabilité chimique

Bonne stabilité dans des conditions normales de conservation.

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Non attendu dans des conditions normales d'utilisation.

#### 10.4. Conditions à éviter

Éviter la chaleur extrême.



## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée Ambre noire FRAG0610

**Version:** 5

### 10.5. Matières incompatibles

Éviter le contact avec des acides forts, des alcalis ou des agents oxydants.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Non attendu.

## SECTION 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Ce mélange n'a pas été soumis à essai dans son ensemble concernant les effets sur la santé. Ces derniers ont été calculés à l'aide des méthodes énoncées dans le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP).

**Toxicité Aiguë:** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité aiguë par voie orale &gt;5000

Toxicité aiguë par voie cutanée Non applicable

Toxicité aiguë par inhalation Non disponible.

**Corrosion/irritation cutanée:** Corrosif/irritant pour la peau, catégories de danger 2

**Lésion oculaire grave/irritation oculaire:** Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 2

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée:** Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1

**Mutagenicité sur les cellules germinales:** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Cancérogénicité:** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité pour la reproduction:** Toxicité pour la reproduction, catégories de danger 2

**STOT-exposition unique:** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**STOT-exposition répétée:** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration:** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Information sur les ingrédients dangereux du mélange

| Ingrédient      | CAS      | CE        | LD50/ATE Voie orale | LD50/ATE Voie cutanée | LC50/ATE Inhalation | LC50 Voie       |
|-----------------|----------|-----------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| Benzyl benzoate | 120-51-4 | 204-402-9 | 1160                | Non disponible.       | Non disponible.     | Non disponible. |
| Coumarin        | 91-64-5  | 202-086-7 | 500                 | Non disponible.       | Non disponible.     | Non disponible. |

Voir les Sections 2 et 3 pour des informations complémentaires.

### 11.2 Informations sur les autres dangers

Non applicable

## SECTION 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Produit: Huile parfumée Ambre noire FRAG0610

Version: 5

Très toxique pour les organismes aquatiques.  
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
12.2. Persistance et dégradabilité Non disponible.  
12.3. Potentiel de bioaccumulation Non disponible.  
12.4. Mobilité dans le sol Non disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB  
Cette substance ne respecte pas les critères PBT/vPvB du Règlement REACH, Annexe XIII.  
12.6. Propriétés de perturbation endocrinienne Non applicable  
12.7. Autres effets néfastes Non disponible.

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets  
Mettre au rebut conformément aux réglementations locales. Éviter de mettre au rebut dans les systèmes d'évacuation et dans l'environnement. Les conteneurs vides doivent être apportés à un site agréé de traitement des déchets pour leur recyclage ou leur mise au rebut.

SECTION 14: Informations relatives au transport

|                         | 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification | 14.2. Nom d'expédition des Nations unies                                                           | 14.3. Classe (s) de danger pour le transport | Sous-risque: | 14.4. Groupe d'emballage |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Règlement type de l'ONU | UN3082                                      | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (alpha-Cedrene, beta-Cedrene)                  | 9                                            | -            | III                      |
| IMDG                    | UN3082                                      | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (alpha-Cedrene, beta-Cedrene) MARINE POLLUTANT | 9                                            | -            | III                      |
| ADR,RID,ADN             | UN3082                                      | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (alpha-Cedrene, beta-Cedrene)                  | 9                                            | -            | III                      |
| ICAO TI                 | UN3082                                      | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (alpha-Cedrene, beta-Cedrene)                  | 9                                            | -            | III                      |

14.5. Dangers pour l'environnement Cette matière est classée comme une substance dangereuse pour l'environnement en vertu du règlement type de l'ONU. Ceci est classé comme un polluant marin selon le code IMDG.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Aucun supplément

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI  
Non applicable

FICHE DE DONNEES DE SECURITE  
Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Produit: Huile parfumée Ambre noire FRAG0610  
Version: 5

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement  
Aucun supplément

15.2. Évaluation de la sécurité chimique  
Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour ce produit.

SECTION 16: Autres informations»

Limite de concentration en %: SCI 2=43.03% EDI 2=33.33% SS 1=18.13% REP 2=67.57% EH A1=80.91% EH C2=9.84% EH C3=0.98380574% EH C4=56.08%  
Total valeurs fractionnaires: SCI 2=2.32 EDI 2=3.00 SS 1=5.52 REP 2=1.48 EH A1=1.24 EH C2=10.16 EH C3=101.65 EH C4=1.78

Légende des révisions:  
Classification du Règlement (CE) n°1272/2008  
Classification du Règlement (CE) n°1272/2008  
Identificateur de produit:  
Limite de concentration en %  
SECTION 3: Composition/informations sur les composants  
Total valeurs fractionnaires

Code des abréviations:

| Abréviation       | Signification                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | Toxicité aiguë (par voie orale), catégories de danger 4                             |
| Aquatic Acute 1   | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1                       |
| Aquatic Chronic 1 | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1                  |
| Aquatic Chronic 2 | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2                  |
| Aquatic Chronic 3 | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3                  |
| Asp. Tox 1        | Danger par aspiration, catégorie de danger 1                                        |
| Eye Dam. 1        | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 1                 |
| Eye Irrit. 2      | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 2                 |
| Flam. Liq. 3      | Liquides inflammables, catégorie de danger 3                                        |
| H226              | Liquide et vapeurs inflammables.                                                    |
| H302              | Nocif en cas d'ingestion.                                                           |
| H304              | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H314              | Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.                   |
| H315              | Provoque une irritation cutanée.                                                    |
| H317              | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                |
| H319              | Provoque une sévère irritation des yeux.                                            |
| H336              | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                              |
| H361              | Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.                                    |
| H400              | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                        |

FICHE DE DONNEES DE SECURITE  
Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Produit: Huile parfumée Ambre noire FRAG0610  
Version: 5

|              |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H410         | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                                                                              |
| H411         | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                                                                                   |
| H412         | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                                                                                     |
| P102         | Tenir hors de portée des enfants.                                                                                                                                                                                    |
| P202         | Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.                                                                                                                                     |
| P210         | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer.                                                                                                                  |
| P233         | Maintenir le récipient fermé de manière étanche.                                                                                                                                                                     |
| P240         | Fixer/Attacher le conteneur et l'équipement de réception.                                                                                                                                                            |
| P241         | Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.                                                                                                                                           |
| P242         | Utiliser uniquement des outils ne produisant pas d'étincelles.                                                                                                                                                       |
| P243         | Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.                                                                                                                                             |
| P260         | Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.                                                                                                                                              |
| P261         | Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.                                                                                                                                           |
| P264         | Se laver soigneusement après manipulation.                                                                                                                                                                           |
| P270         | Interdiction de manger, de boire ou de fumer lors de l'utilisation de ce produit.                                                                                                                                    |
| P271         | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.                                                                                                                                                     |
| P272         | Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.                                                                                                                                      |
| P273         | Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                                                                                                |
| P280         | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.                                                                                                           |
| P281         | Porter un équipement de protection individuelle si nécessaire.                                                                                                                                                       |
| P301/310     | EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.                                                                                                                                        |
| P301/312     | EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                    |
| P301/330/331 | EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.                                                                                                                                                            |
| P302/352     | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.                                                                                                                                               |
| P303/361/353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.                                                                                  |
| P304/340     | EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.                                                                          |
| P305/351/338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P308/313     | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.                                                                                                                                                      |
| P310         | Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.                                                                                                                                                            |
| P312         | Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                        |
| P330         | Rincer la bouche.                                                                                                                                                                                                    |
| P331         | NE PAS faire vomir.                                                                                                                                                                                                  |
| P332/313     | En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.                                                                                                                                                                   |
| P333/313     | En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.                                                                                                                                                     |
| P337/313     | Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.                                                                                                                                                             |
| P362         | Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation                                                                                                                                                    |
| P363         | Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.                                                                                                                                                                  |
| P370/378     | En cas d'incendie: utiliser pour l'extinction: Foam, Produit chimique sec, Le dioxyde de carbone.                                                                                                                    |
| P391         | Recueillir le produit répandu.                                                                                                                                                                                       |
| P403/233/235 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir au frais.                                                                                                               |

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Produit: Huile parfumée Ambre noire FRAG0610

Version: 5

|               |                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P403/235      | Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.                                                           |
| P405          | Garder sous clef.                                                                                               |
| P501          | Éliminer le contenu/réceptacle dans: site d'élimination approuvé.                                               |
| Repr. 2       | Toxicité pour la reproduction, catégories de danger 2                                                           |
| STOT SE 3     | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie de danger 3, Effets narcotiques |
| Skin Corr. 1B | Corrosif/irritant pour la peau, catégories de danger 1B                                                         |
| Skin Irrit. 2 | Corrosif/irritant pour la peau, catégories de danger 2                                                          |
| Skin Sens. 1  | Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1                                                                  |
| Skin Sens. 1B | Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1B                                                                 |

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont à notre connaissance véridiques et exactes, cependant toutes les données, instructions, recommandations et/ou suggestions ne sont pas garanties.