

## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

**Produkt** Steinsalz & Treibholz Duftöl FRAG0860

**Version:** 5

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

**Produktidentifikator:** Steinsalz & Treibholz Duftöl FRAG0860(Enthält: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Benzyl salicylate, Linalool)

**Anderer Identifikator:** Keine

**Eindeutiger Formel-Identifikator (UFI):** GRKA-H2P6-C00M-RGP7

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Einsatzbereiche des Produkts:** Düfte

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Bezeichnung der Gesellschaft:** Candle Shack B.V.

**Anschrift der Gesellschaft:** Edisonweg 23  
6101XJ

**Kontakt:** Echt  
Regulatory Affairs

**Email address:** regulatory@candle-shack.com

**Tel. der Gesellschaft:** +31 85 888 1003

#### 1.4. Notrufnummer

**Notrufnummer:** +31 85 888 1003

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### **Vorschriftsmäßige Klassifizierung (EC) Nr. 1272/2008**

**Gefahrenklasse und -kategorie:** Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorien 2  
Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2  
Sensibilisierung — Haut, Gefahrenkategorie 1  
Akut gewässergefährdend, Kategorie 1  
Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 1  
H315, Verursacht Hautreizungen.  
H317, Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H319, Verursacht schwere Augenreizung.  
H410, Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

**Produkt** Steinsalz & Treibholz Duftöl FRAG0860

**Version:** 5

### 2.2. Kennzeichnungselemente

#### Vorschriftsmäßige Klassifizierung (EC) Nr. 1272/2008

**Signalwort** Achtung

**Gefahrenhinweis** H315, Verursacht Hautreizungen.  
H317, Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H319, Verursacht schwere Augenreizung.  
H410, Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

**Ergänzende Information:** EUH208, Enthält (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Acetyl cedrene, Hexyl salicylate, Linalyl acetate, Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde, Methyl atrarate, Terpene and sesquiterpene hydrocarbons, alpha-Pinene, alpha-iso-Methylionone, beta-Caryophyllene. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**Sicherheitshinweise** P264, Nach Gebrauch gründlich waschen.  
P273, Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P280, Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
P302/352, BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.  
P305/351/338, BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P333/313, Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P337/313, Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P391, Verschüttete Mengen aufnehmen.  
P261, Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.  
P501, Inhalt/Behälter zuführen: genehmigt Deponie.  
P272, Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.  
P362, Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.  
P102, Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Piktogramm**



**Eindeutiger Formel-Identifikator (UFI):** GRKA-H2P6-C00M-RGP7

### 2.3. Sonstige Gefahren

**Sonstige Gefahren** CLP-Kennzeichnungselemente für Hautsensibilisierung:: (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Acetyl cedrene, Hexyl salicylate, Linalyl acetate, Methoxy dicyclopentadiene

SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

Produkt           Steinsalz & Treibholz Duftöl FRAG0860

Version:           5

Sonstige Gefahren

carboxaldehyde, Methyl atrarate, Terpene and sesquiterpene hydrocarbons, alpha-Pinene, alpha-iso-Methyilionone, beta-Caryophyllene

Kohlenwasserstoffen  
Konzentration (%):

1.8248%

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Enthält:

| Name                                                                     | CAS        | EG        | REACH-<br>Registrierungs-Nr. | %       | Vorschriftsmäßig<br>e Klassifizierung<br>(EC) Nr.<br>1272/2008  | Spezifische<br>Conc.<br>Grenzwerte, M-<br>Faktoren und<br>ATEs |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone | 54464-57-2 | 915-730-3 |                              | 10-<20% | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 1; H315-H317-H410,- | M = 1                                                          |
| 4-tert-Butylcyclohexyl acetate                                           | 32210-23-4 | 250-954-9 |                              | 10-<20% | Skin Sens. 1B;H317,-                                            | oral: ATE = 3370 mg/kg bw                                      |
| Benzyl salicylate                                                        | 118-58-1   | 204-262-9 |                              | 5-<10%  | Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 3;H317-H412,-                     | oral: ATE = 2227 mg/kg bw                                      |
| Dihydromyrcenol                                                          | 18479-58-8 | 242-362-4 |                              | 5-<10%  | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-STOT SE 3;H315-H319-H336,-           | oral: ATE = 3020 mg/kg bw                                      |
| Linalool                                                                 | 78-70-6    | 201-134-4 |                              | 5-<10%  | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-       | oral: ATE = 2790 mg/kg bw                                      |
| Hexyl salicylate                                                         | 6259-76-3  | 228-408-6 |                              | 1-<5%   | Skin Sens. 1B-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1;H317-H410,-     | M = 1                                                          |
| (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one                                 | 81786-73-4 | 279-822-9 |                              | 1-<5%   | Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2;H317-H411,-                     | oral: ATE = 2500 mg/kg bw                                      |
| alpha-iso-Methyilionone                                                  | 127-51-5   | 204-846-3 |                              | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2; H315-H317-H411,- |                                                                |
| Acetyl cedrene                                                           | 32388-55-9 | 251-020-3 |                              | 1-<5%   | Skin Sens. 1B-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1;H317-H410,-     | M = 1-oral: ATE = 4500 mg/kg bw                                |
| Linalyl acetate                                                          | 115-95-7   | 204-116-4 |                              | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317,-                         |                                                                |
| Benzyl acetate                                                           | 140-11-4   | 205-399-7 |                              | 1-<5%   | Aquatic Chronic 3; H412,-                                       | oral: ATE = 2490 mg/kg bw                                      |
| alpha-Cedrene                                                            | 469-61-4   | 207-418-4 |                              | 1-<5%   | Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1;H304-H410,-        | M = 10                                                         |
| 2-Isobutyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-ol                              | 63500-71-0 | 405-040-6 |                              | 1-<5%   | Eye Irrit. 2;H319,-                                             |                                                                |
| Methyl atrarate                                                          | 4707-47-5  | 225-193-0 |                              | 1-<5%   | Skin Sens. 1B;H317,-                                            |                                                                |

## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

**Produkt** Steinsalz & Treibholz Duftöl FRAG0860**Version:** 5

|                                            |            |           |  |         |                                                                                                                                     |                                |
|--------------------------------------------|------------|-----------|--|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Terpene and sesquiterpene hydrocarbons     | 68956-56-9 |           |  | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Chronic 2; H226-H304-H315-H317-H319-H411,-                 |                                |
| 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde | 68039-49-6 | 939-604-2 |  | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2; H315-H317-H411,-                                                                     | oral: ATE = 2330 mg/kg bw      |
| beta-Cedrene                               | 546-28-1   |           |  | 0.1-<1% | Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1;H304-H410,-                                                                            | M = 10                         |
| alpha-Pinene                               | 80-56-8    | 201-291-9 |  | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H302-H304-H315-H317-H410,- | M = 1-oral: ATE = 500 mg/kg bw |
| beta-Caryophyllene                         | 87-44-5    | 201-746-1 |  | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1;H304-H317,-                                                                                                |                                |
| Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde   | 86803-90-9 | 429-860-9 |  | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2;H317-H411,-                                                                                         | oral: ATE = 2800 mg/kg bw      |
| 7-Methyl-2H-benzo-1,5-dioxepin-3(4H)-one   | 28940-11-6 | 249-320-4 |  | 0.1-<1% | Skin Corr. 1B-Eye Dam. 1-STOT SE 3; H314-H336,-                                                                                     |                                |

**Stoffe, für die es gemeinschaftliche Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz gibt:**

| Name              | CAS     | EG        | REACH-Registrierungs-Nr. | %      | Vorschriftsmäßige Klassifizierung (EC) Nr. 1272/2008 | Spezifische Conc. Grenzwerte, M-Faktoren und ATEs |
|-------------------|---------|-----------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Diethyl phthalate | 84-66-2 | 201-550-6 |                          | 5-<10% | -;-,-                                                |                                                   |

**Stoffe, die gemäß der Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 endokrine Disruptoren sind, mehr als 0,1 %:**

Nicht zutreffend

**Stoffe, die persistent, bioakkumulierbar und toxisch oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar sind, größer als 0,1 %:**

Nicht zutreffend

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**Einatmen:** Vom Expositionsort an die frische Luft bringen, ruhen lassen und einen Arzt hinzuziehen.

**Augenkontakt:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

**Hautkontakt:** BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

**Verschlucken:** Den Mund mit Wasser ausspülen und einen Arzt hinzuziehen.

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

**Produkt** Steinsalz & Treibholz Duftöl FRAG0860

**Version:** 5

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenreizung.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Nicht erwartet, ausführlichere Information siehe Abschnitt 4.1.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

Geeignete Medien: Kohlenstoffdioxid, trockene Chemikalie, Schaum.

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kann Folgendes freigesetzt werden: Kohlenstoffmonoxid, nicht identifizierte organische Verbindungen.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Einatmen vermeiden. Haut- und Augenkontakt sind zu vermeiden. Siehe Schutzmaßnahmen der Abschnitte 7 und 8.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Von Abwasserkanalisationen, Oberflächengewässern und Grundwasser sowie Erdreich entfernt halten.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Funkenquellen entfernen. Angemessene Belüftung bereitstellen. Ein übermäßiges Einatmen von Dämpfen vermeiden. Verschüttetes Produkt sofort mit Sand oder inertem Pulver aufsammeln. In Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften entsorgen

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe auch Abschnitte 8 und 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. In Übereinstimmung mit guter Herstellungs- und industriemäßiger Hygienepraxis verwenden. In Bereichen mit angemessener Belüftung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

**Produkt** Steinsalz & Treibholz Duftöl FRAG0860

**Version:** 5

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung/verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Düfte: In Übereinstimmung mit guter Herstellungs- und industriemäßiger Hygienepraxis verwenden.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

Gemeinschaftliche  
Expositionsgrenzwerte:

| Zutat             | CAS     | EG        | Beschreibung                                                                        | Wert                 |
|-------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Diethyl phthalate | 84-66-2 | 201-550-6 | Grenzwert für die langfristige Exposition am Arbeitsplatz in mg/m <sup>3</sup> (UK) | 5 mg/m <sup>3</sup>  |
|                   |         |           | Grenzwert für die kurzfristige Exposition am Arbeitsplatz in mg/m <sup>3</sup> (UK) | 10 mg/m <sup>3</sup> |

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Augen-/Hautschutz

Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen

#### Atemschutz

Angemessene und dauernde Belüftung sicherstellen, um ein Ansammeln übermäßiger Dampfmengen zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten werden. Wenn zutreffend und in Abhängigkeit von Ihrem Schema und Nutzungsvolumen, sind eventuell die folgenden technischen Steuerungseinrichtungen als zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich: a) Isolieren von Mischräumen und anderer Bereiche, in welchen dieser Stoff verwendet oder offen gehandhabt wird. Diese Bereiche müssen im Vergleich zum restlichen Werk einen negativen Luftdruck aufweisen. b) Verwenden Sie Personenschutz-ausrüstungen - ein zugelassenes, gut passendes Atemgerät mit Patronen für organische Dämpfe oder mit Kanistern sowie Partikelfilter. c) Verwenden Sie eine lokale Luftabzugsanlage um offene Behälter oder andere offene potenzielle Expositionsquellen, um ein übermäßiges Einatmen zu vermeiden, und dies auch an Orten, an welchen dieser Stoff offen gewogen oder gemessen wird. Verwenden Sie zusätzlich dazu eine allgemeine Verdünnungsbelüftung im Arbeitsbereich, um die potenzielle Exposition der Arbeitnehmer zu eliminieren oder verringern. d) Verwenden Sie zum Transferieren und Verarbeiten dieses Stoffs geschlossene Systeme.

Siehe auch Abschnitte 2 und 7.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

**Aggregatzustand/Farbe:** Nicht bestimmt

**Geruch:** Nicht bestimmt

**Geruchschwelle:** Nicht bestimmt

**Schmelzpunkt / Gefrierpunkt:** Nicht bestimmt

## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

**Produkt** Steinsalz & Treibholz Duftöl FRAG0860

**Version:** 5

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Siedepunkt bzw. Siedebeginn und Siedebereich:</b>        | Nicht bestimmt |
| <b>Entflammbarkeit:</b>                                     | Nicht bestimmt |
| <b>Untere und obere Explosionsgrenze</b>                    | Nicht bestimmt |
| <b>Flammpunkt:</b>                                          | 93 °C          |
| <b>Selbstentzündungstemperatur:</b>                         | Nicht bestimmt |
| <b>Zersetzungstemperatur:</b>                               | Nicht relevant |
| <b>pH-Wert:</b>                                             | Nicht bestimmt |
| <b>Kinematische Viskosität:</b>                             | Nicht bestimmt |
| <b>Löslichkeit:</b>                                         | Nicht bestimmt |
| <b>Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser (log-Wert):</b> | Nicht bestimmt |
| <b>Dampfdruck:</b>                                          | Nicht bestimmt |
| <b>Dichte und/oder relative Dichte:</b>                     | Nicht bestimmt |
| <b>Relative Wasserdampfdichte:</b>                          | Nicht bestimmt |
| <b>Partikeleigenschaften:</b>                               | Nicht bestimmt |

**9.2. Sonstige Angaben** Nicht verfügbar

### **ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

#### **10.1. Reaktivität**

Es besteht keine signifikante Reaktionsgefahr allein oder bei Kontakt mit Wasser.

#### **10.2. Chemische Stabilität**

Unter normalen Lagerbedingungen weist das Produkt eine gute Beständigkeit auf.

#### **10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Wird unter normalen Nutzungsbedingungen nicht erwartet.

#### **10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Extreme Hitze vermeiden.

#### **10.5. Unverträgliche Materialien**

Kontakt mit starken Säuren, Alkalien oder Oxidationsmitteln vermeiden.

#### **10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Nicht erwartet.

### **ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

#### **11.1. Informationen über die Gefahrenklassen gemäß der Definition in der Verordnung (EC) Nr. 1272/2008**

Dieses Gemisch wurde als Ganzes nicht auf gesundheitliche Auswirkungen getestet. Die gesundheitlichen Auswirkungen wurden anhand der in der Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) umrissenen Methoden berechnet.

**Akute Toxizität:** Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt.

## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

**Produkt** Steinsalz & Treibholz Duftöl FRAG0860

**Version:** 5

|                                                                     |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akute oraler Toxizität                                              | >5000                                                                                    |
| Akute dermaler Toxizität                                            | Nicht zutreffend                                                                         |
| Akute inhalativer Toxizität                                         | Nicht verfügbar.                                                                         |
| <b>Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:</b>                               | Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorien 2                                         |
| <b>schwere Augenschädigung/-reizung:</b>                            | Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2                                    |
| <b>Sensibilisierung der Atemwege/Haut:</b>                          | Sensibilisierung — Haut, Gefahrenkategorie 1                                             |
| <b>Keimzell-Mutagenität:</b>                                        | Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt. |
| <b>Karzinogenität:</b>                                              | Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt. |
| <b>Reproduktionstoxizität:</b>                                      | Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt. |
| <b>spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:</b>   | Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt. |
| <b>spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:</b> | Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt. |
| <b>Aspirationsgefahr:</b>                                           | Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt. |

### Informationen über gefährliche Inhaltsstoffe in dem Gemisch

Nicht zutreffend

Zusätzliche Information: Siehe Abschnitte 2 und 3.

### 11.2 Informationen zu sonstigen Gefahren

Nicht zutreffend

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit** Nicht verfügbar.

**12.3. Bioakkumulationspotenzial** Nicht verfügbar.

**12.4. Mobilität im Boden** Nicht verfügbar.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff entspricht den PBT/vPvB-Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII nicht.

**12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften** Nicht zutreffend

**12.7. Andere schädliche Wirkungen** Nicht verfügbar.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

In Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften entsorgen. Das Entsorgen in Entwässerungssysteme und in der Umwelt muss vermieden werden. Leere Behälter sollten bei einer zugelassenen Abfallsammelstelle zum Recycling oder zur Entsorgung abgegeben werden

SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

Produkt Steinsalz & Treibholz Duftöl FRAG0860

Version: 5

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

|                       | 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer | 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung                                                                                                                      | 14.3. Transportgefahrenklasse n | Teilrisiko: | 14.4. Verpackungsgruppe |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|
| UN-Modellvorschriften | UN3082                         | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (alpha-Cedrene, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl) ethanone)                  | 9                               | -           | III                     |
| IMDG                  | UN3082                         | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (alpha-Cedrene, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl) ethanone) MARINE POLLUTANT | 9                               | -           | III                     |
| ADR, RID, ADN         | UN3082                         | UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (alpha-Cedrene, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone)                             | 9                               | -           | III                     |
| ICAO TI               | UN3082                         | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (alpha-Cedrene, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl) ethanone)                  | 9                               | -           | III                     |

- 14.5. Umweltgefahren

Dieser Stoff ist nach den UN-Modellvorschriften als umweltgefährdend eingestuft. Dieser Stoff ist nach dem IMDG-Code als Meeresschadstoff eingestuft.
- 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Zusätzlich keine
- 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht zutreffend

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Zusätzlich keine
- 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung ausgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

- Konzentrationsgrenzwerte in %:

SCI 2=30.12% EDI 2=61.88% SS 1=7.52% EH A1=87.01% EH C1=59.48% EH C2=5.86% EH C3=0.58455193% EH C4=42.35%
- Summe Teilwerte:

SCI 2=3.32 EDI 2=1.62 SS 1=13.30 EH A1=1.15 EH C1=1.68 EH C2=17.06 EH C3=171.07 EH C4=2.36
- Code für Durchsichten:

SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

Produkt           Steinsalz & Treibholz Duftöl FRAG0860

Version:           5

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Konzentrationsgrenzwerte in %

Summe Teilwerte

Vorschriftsmäßige Klassifizierung (EC) Nr. 1272/2008

Code für Abkürzungen:

| Abkürzung         | Bedeutung                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | Akute Toxizität (oral), Gefahrenkategorien 4                                            |
| Aquatic Acute 1   | Akut gewässergefährdend, Kategorie 1                                                    |
| Aquatic Chronic 1 | Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 1                                       |
| Aquatic Chronic 2 | Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 2                                       |
| Aquatic Chronic 3 | Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 3                                       |
| Asp. Tox 1        | Aspirationsgefahr, Gefahrenkategorie 1                                                  |
| Eye Dam. 1        | Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 1                                   |
| Eye Irrit. 2      | Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2                                   |
| Flam. Liq. 3      | Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 3                                          |
| H226              | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                                       |
| H302              | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                                                  |
| H304              | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.                      |
| H314              | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.                       |
| H315              | Verursacht Hautreizungen.                                                               |
| H317              | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                            |
| H319              | Verursacht schwere Augenreizung.                                                        |
| H336              | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                        |
| H410              | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.                             |
| H411              | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                 |
| H412              | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                              |
| P102              | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.                                           |
| P210              | Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.           |
| P233              | Behälter dicht verschlossen halten.                                                     |
| P240              | Behälter und zu befüllende Anlage erden.                                                |
| P241              | Explosionssgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung/verwenden. |
| P242              | Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.                                                    |
| P243              | Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.                                   |
| P260              | Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.                                     |
| P261              | Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.                             |
| P264              | Nach Gebrauch gründlich waschen.                                                        |
| P270              | Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.                                         |
| P271              | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.                                  |
| P272              | Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.                |
| P273              | Freisetzung in die Umwelt vermeiden.                                                    |
| P280              | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.                      |

SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

Produkt       Steinsalz & Treibholz Duftöl FRAG0860

Version:       5

|               |                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P301/310      | BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.                                                                            |
| P301/330/331  | BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.                                                                                 |
| P302/352      | BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.                                                                                   |
| P303/361/353  | BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.  |
| P304/340      | BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.                                       |
| P305/351/338  | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
| P310          | Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.                                                                                              |
| P312          | Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.                                                                                      |
| P330          | Mund ausspülen.                                                                                                                                |
| P331          | KEIN Erbrechen herbeiführen.                                                                                                                   |
| P332/313      | Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.                                                                          |
| P333/313      | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.                                                          |
| P337/313      | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.                                                             |
| P362          | Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.                                                                              |
| P363          | Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.                                                                                            |
| P370/378      | Bei Brand: zum Löschen verwenden: Schaum,Löschpulver, Kohlendioxid.                                                                            |
| P391          | Verschüttete Mengen aufnehmen.                                                                                                                 |
| P403/233      | Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.                                                                           |
| P403/233/235  | Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.                                                              |
| P403/235      | Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.                                                                                                  |
| P405          | Unter Verschluss aufbewahren.                                                                                                                  |
| P501          | Inhalt/Behälter zuführen: genehmigt Deponie.                                                                                                   |
| STOT SE 3     | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorie 3, betäubende Wirkungen                                              |
| Skin Corr. 1B | Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorien 1B                                                                                              |
| Skin Irrit. 2 | Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorien 2                                                                                               |
| Skin Sens. 1B | Sensibilisierung — Haut, Gefahrenkategorie 1B                                                                                                  |

Die Informationen dieses Sicherheitsdatenblatts wurden gemäß unserem aktuellen Wissensstand präzise und wahrheitsgemäß gegeben, für alle Daten, Anweisungen, Empfehlungen und/oder Anregungen wird jedoch keine Garantie gewährt.