

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée à la mandarine et au bois de santal FRAG0920

**Version:** 9

### SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

**Identificateur de produit:** Huile parfumée à la mandarine et au bois de santal FRAG0920(Contenu:1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, Dihydromyrcenol, Linalool, Linalyl acetate)

**Autre identifiant:** Aucun

**Identificateur unique de formule (UFI):** CW4C-V0NF-S00N-9AQT

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Usages du produit:** Parfums

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Nom de l'entreprise:** Candle Shack B.V.

**Adresse de l'entreprise:** Edisonweg 23  
6101XJ  
Echt

**Contact:** Regulatory Affairs

**Adresse e-mail:** regulatory@candle-shack.com

**Téléphone de l'entreprise:** +31 85 888 1003

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

**Numéro de téléphone en cas d'urgence:** +31 85 888 1003

### SECTION 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification du Règlement (CE) n°1272/2008

**Classe et catégorie de danger:** Corrosif/irritant pour la peau, catégories de danger 2  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 2  
Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie de danger 3,  
Effets narcotiques  
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1  
H315, Provoque une irritation cutanée.  
H317, Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319, Provoque une sévère irritation des yeux.  
H336, Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
H410, Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée à la mandarine et au bois de santal FRAG0920

**Version:** 9

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Classification du Règlement (CE) n°1272/2008

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mention d'avertissement</b>     | Attention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mention de danger</b>           | H315, Provoque une irritation cutanée.<br>H317, Peut provoquer une allergie cutanée.<br>H319, Provoque une sévère irritation des yeux.<br>H336, Peut provoquer somnolence ou vertiges.<br>H410, Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Information complémentaire:</b> | EUH208, Contient (ethoxymethoxy)cyclododecane, 1-Methyl-4-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, 3,7-Dimethyl-1,6-nonadien-3-ol, 4-Methoxy-alpha-methylbenzenepropanal, Acetyl cedrene, Cedrol methyl ether, Coumarin, Geraniol, Methyl atrarate, Neryl acetate, Terpene and sesquiterpene hydrocarbons, alpha,alpha-Dimethyl-p-ethylphenylpropanal, alpha-Amylcinnamaldehyde, alpha-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde, cis-3-Hexenyl methyl carbonate, d-Limonene, l-Citronellol, omega-Pentadecalactone. Peut produire une réaction allergique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Conseil de prudence</b>         | P264, Se laver soigneusement après manipulation.<br>P271, Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.<br>P273, Éviter le rejet dans l'environnement.<br>P280, Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.<br>P302/352, EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.<br>P304/340, EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.<br>P305/351/338, EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.<br>P312, Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.<br>P333/313, En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.<br>P337/313, Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.<br>P391, Recueillir le produit répandu.<br>P405, Garder sous clef.<br>P261, Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.<br>P501, Éliminer le contenu/récipient dans: site d'élimination approuvé.<br>P272, Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.<br>P362, Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation<br>P403/233/235, Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir au frais.<br>P102, Tenir hors de portée des enfants. |

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Produit: Huile parfumée à la mandarine et au bois de santal FRAG0920  
Version: 9

Pictogrammes



Identificateur unique de formule (UFI): CW4C-V0NF-S00N-9AQT

2.3. Autres dangers

Autres dangers  
Éléments d'étiquetage CLP pour les sensibilisants cutanés:: (ethoxymethoxy)cyclododecane, 1-Methyl-4-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, 3,7-Dimethyl-1,6-nonadien-3-ol, 4-Methoxy-alpha-methylbenzenepropanal, Acetyl cedrene, Cedrol methyl ether, Coumarin, Geraniol, Methyl atrarate, Neryl acetate, Terpene and sesquiterpene hydrocarbons, alpha,alpha-Dimethyl-p-ethylphenylpropanal, alpha-Amylcinnamaldehyde, alpha-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde, cis-3-Hexenyl methyl carbonate, d-Limonene, l-Citronellol, omega-Pentadecalactone  
Concentration (%) en Hydrocarbure :: 6.0736%

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Contenu:

| Nom                                                                      | CAS        | CE        | N° de registre REACH | %       | Classification du Règlement (CE) n°1272/2008                                                                           | Conc. spécifique Limites spécifiques, facteurs M et ETA. |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Dihydromyrcenol                                                          | 18479-58-8 | 242-362-4 |                      | 20-<50% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-STOT SE 3;H315-H319-H336,-                                                                  | oral: ATE = 3020 mg/kg bw                                |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone | 54464-57-2 | 915-730-3 |                      | 10-<20% | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 1; H315-H317-H410,-                                                        | M = 1                                                    |
| Linalyl acetate                                                          | 115-95-7   | 204-116-4 |                      | 5-<10%  | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317,-                                                                                |                                                          |
| Linalool                                                                 | 78-70-6    | 201-134-4 |                      | 5-<10%  | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-                                                              | oral: ATE = 2790 mg/kg bw                                |
| d-Limonene                                                               | 5989-27-5  | 227-813-5 |                      | 5-<10%  | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,- | M = 1                                                    |

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée à la mandarine et au bois de santal FRAG0920

**Version:** 9

|                                                                   |             |           |  |         |                                                                                      |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Acetyl cedrene                                                    | 32388-55-9  | 251-020-3 |  | 5-<10%  | Skin Sens. 1B-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1;H317-H410,-                          | M = 1-oral: ATE = 4500 mg/kg bw                                       |
| Ethylene dodecanedioate                                           | 54982-83-1  | 259-423-6 |  | 1-<5%   | Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H400-H412,-                                       | M = 1-oral: ATE = 4500 mg/kg bw                                       |
| Oxacyclohexadecen-2-one                                           | 34902-57-3  | 422-320-3 |  | 1-<5%   | Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2; H400-H411,-                                       | M = 1                                                                 |
| 3,7-Dimethyl-1,6-nonadien-3-ol                                    | 10339-55-6  | 233-732-6 |  | 1-<5%   | Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H317-H319,-                                               | oral: ATE = 5000 mg/kg bw                                             |
| Coumarin                                                          | 91-64-5     | 202-086-7 |  | 1-<5%   | Acute Tox. 4-Skin Sens. 1B;H302-H317,-                                               | oral: ATE = 500 mg/kg bw                                              |
| omega-Pentadecalactone                                            | 106-02-5    | 203-354-6 |  | 1-<5%   | Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2;H317-H411,-                                          | oral: ATE = 2820 mg/kg bw                                             |
| Vanillin                                                          | 121-33-5    | 204-465-2 |  | 1-<5%   | Eye Irrit. 2;H319,-                                                                  | dermal: ATE = 2600 mg/kg bw-oral: ATE = 3300 mg/kg bw                 |
| Cedrol methyl ether                                               | 19870-74-7  | 243-384-7 |  | 1-<5%   | Skin Sens. 1B-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1;H317-H410,-                          | M = 1                                                                 |
| 1-Methyl-4-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde     | 52475-86-2  | 257-942-2 |  | 1-<5%   | Skin Sens. 1B-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1;H317-H410,-                          | M = 1                                                                 |
| (ethoxymethoxy) cyclododecane                                     | 58567-11-6  | 261-332-1 |  | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2; H315-H317-H411,-                      |                                                                       |
| Allyl (3-methylbutoxy) acetate                                    | 67634-00-8  | 266-803-5 |  | 1-<5%   | Acute Tox. 4-Acute Tox. 2-Skin Irrit. 2; H302-H315-H330,-                            | inhalation: ATE = 0.46 mg/l (dusts or mists)-oral: ATE = 500 mg/kg bw |
| alpha-Amylcinnamaldehyde                                          | 122-40-7    | 204-541-5 |  | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2;H317-H411,-                                          | oral: ATE = 3730 mg/kg bw                                             |
| Methyl atrarate                                                   | 4707-47-5   | 225-193-0 |  | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B;H317,-                                                                 |                                                                       |
| 3-(5,5,6-Trimethylbicyclo [2.2.1]hept-2-yl) cyclohexan-1-ol       | 3407-42-9   | 222-294-1 |  | 0.1-<1% | Repr. 2-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2; H361-H400-H411,-                          | M = 1                                                                 |
| 3,3-Dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-4-penten-2-ol | 107898-54-4 | 411-580-3 |  | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1;H315-H410,-                          | M = 1                                                                 |
| alpha-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde                   | 1205-17-0   | 214-881-6 |  | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Repr. 2-Aquatic Chronic 2; H317-H361-H411,-                            | oral: ATE = 3562 mg/kg bw                                             |
| alpha,alpha-Dimethyl-p-ethylphenylpropanal                        | 67634-15-5  | 266-819-2 |  | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2; H315-H317-H400-H411,- | M = 1                                                                 |
| 4-Methyl-3-decen-5-ol                                             | 81782-77-6  | 279-815-0 |  | 0.1-<1% | Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2; H400-H411,-                                       | M = 1                                                                 |
| cis-3-Hexenyl methyl carbonate                                    | 67633-96-9  | 266-797-4 |  | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B;H317,-                                                                 |                                                                       |
| p-Mentha-1,4-diene                                                | 99-85-4     | 202-794-6 |  | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Repr. 2-Asp. Tox 1-Aquatic Chronic 2;H226-H304-H361-H411,-              | oral: ATE = 3650 mg/kg bw                                             |
| l-Citronellol                                                     | 7540-51-4   | 231-415-7 |  | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-                            | dermal: ATE = 2650 mg/kg bw-oral: ATE = 3450 mg/kg bw                 |
| Neryl acetate                                                     | 141-12-8    | 205-459-2 |  | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B;H317,-                                                                 |                                                                       |
| Geraniol                                                          | 106-24-1    | 203-377-1 |  | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Dam. 1-Skin Sens. 1;H315-H317-H318,-                               | oral: ATE = 3600 mg/kg bw                                             |

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée à la mandarine et au bois de santal FRAG0920

**Version:** 9

|                                            |            |           |  |         |                                                                                                                     |                           |
|--------------------------------------------|------------|-----------|--|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 4-Methoxy-alpha-methylbenzenepropanal      | 5462-06-6  | 226-749-5 |  | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B;H317,-                                                                                                | oral: ATE = 4000 mg/kg bw |
| Terpene and sesquiterpene hydrocarbons     | 68956-56-9 |           |  | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Chronic 2; H226-H304-H315-H317-H319-H411,- |                           |
| 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde | 68039-49-6 | 939-604-2 |  | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2; H315-H317-H411,-                                                     | oral: ATE = 2330 mg/kg bw |
| Citronellyl tiglate                        | 24717-85-9 | 246-426-2 |  | <0.1%   | Skin Sens. 1B-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1;H317-H410,-                                                         | M = 10                    |

### Substances présentant des limites d'exposition professionnelle en vertu des dispositions communautaires:

| Nom                                 | CAS        | CE        | N° de registre REACH | %     | Classification du Règlement (CE) n°1272/2008 | Conc. spécifique Limites spécifiques, facteurs M et ETA. |
|-------------------------------------|------------|-----------|----------------------|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Dipropylene glycol monomethyl ether | 34590-94-8 | 252-104-2 |                      | 1-<5% | -,-,-                                        |                                                          |

### Substances qui sont des perturbateurs endocriniens selon le règlement (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605, supérieur à 0,1%:

Non applicable

### Substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables, au-delà de 0,1%:

Non applicable

## SECTION 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

**Inhalation:** EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

**Exposition des yeux:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

**Exposition de la peau:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

**Ingestion:** Rincer la bouche à l'eau et consulter un médecin.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Provoque une irritation cutanée.

Peut provoquer une allergie cutanée.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée à la mandarine et au bois de santal FRAG0920

**Version:** 9

Non attendu, voir Section 4.1 pour plus d'informations.

### SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

Milieux compatibles: Dioxyde de carbone, Voie sèche, Mousse.

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, possible libération: Monoxyde de carbone, composés organiques non identifiés.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

En cas de ventilation insuffisante, porter un équipement respiratoire adapté.

### SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Éviter l'inhalation. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Voir les mesures de protection dans les Sections 7 et 8.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Tenir à distance des canalisations, de l'eau de surface et souterraine et du sol.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Retirer les sources d'inflammation. Fournir une ventilation adéquate. Éviter l'inhalation excessive des vapeurs. Contenir immédiatement tout déversement à l'aide de sable ou de poudre inerte. Mettre au rebut conformément aux réglementations locales.

#### 6.4. Référence à d'autres sections

Voir également les sections 8 et 13.

### SECTION 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Tenir à distance de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Interdiction de fumer. Porter un équipement de protection individuelle si nécessaire. Utiliser conformément aux bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène industrielle. Utiliser dans des espaces correctement ventilés. Interdiction de boire, de manger ou de fumer lors de l'utilisation de ce produit.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver dans un endroit bien ventilé. Fermer correctement le conteneur. Conserver au frais.

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée à la mandarine et au bois de santal FRAG0920

**Version:** 9

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Parfums: Utiliser conformément aux bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène industrielle.

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition sur le lieu de travail:

| Ingrédient                          | CAS        | CE        | Description                         | Valeur    |
|-------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Dipropylene glycol monomethyl ether | 34590-94-8 | 252-104-2 | LEP R.U., valeur à long terme, ppm  | 50 ppm    |
|                                     |            |           | LEP R.U., valeur à long terme, mgm3 | 308 mg/m³ |

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Protection des yeux / de la peau

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

#### Protection respiratoire

Garantir une ventilation adéquate et continue afin d'éviter la formation excessive de vapeur et d'assurer le respect des limites d'exposition sur le lieu de travail. Si nécessaire, et en fonction des caractéristiques et des volumes d'utilisation, les contrôles techniques suivants peuvent être requis comme mesures de protection supplémentaires : a) Isoler les salles de mélange et les autres espaces où ce matériau est utilisé ou manipulé à découvert. Maintenir ces espaces à une pression inférieure à celle du reste de l'usine. b) Porter un équipement de protection individuelle - un appareil respiratoire agréé correctement installé et équipé d'une cartouche ou d'un boîtier filtrant la vapeur organique et d'un filtre à particules. c) Utiliser une ventilation par aspiration locale autour des réservoirs ouverts et des autres sources ouvertes entraînant une exposition potentielle afin d'éviter une inhalation excessive, y compris les espaces où le matériau est pesé ou mesuré à découvert. De plus, utiliser une ventilation par dilution générale dans l'espace de travail afin de supprimer ou de réduire l'éventuelle exposition du personnel. d) Utiliser des systèmes clos pour transférer et traiter ce matériau.

Voir également les Sections 2 et 7.

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>État physique/Couleur:</b>                                                       | Non déterminé |
| <b>Odeur:</b>                                                                       | Non déterminé |
| <b>Seuil Olfactif:</b>                                                              | Non déterminé |
| <b>Point de fusion / point de congélation:</b>                                      | Non déterminé |
| <b>Point d'ébullition ou point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition:</b> | Non déterminé |
| <b>Inflammabilité:</b>                                                              | Non déterminé |
| <b>Limites inférieure et supérieure d'explosion</b>                                 | Non déterminé |
| <b>Point d'éclair;</b>                                                              | > 76 °C       |

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée à la mandarine et au bois de santal FRAG0920

**Version:** 9

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Température d'auto-allumage:</b>                         | Non déterminé |
| <b>Température de décomposition:</b>                        | Sans objet    |
| <b>pH:</b>                                                  | Non déterminé |
| <b>Viscosité cinématique:</b>                               | Non déterminé |
| <b>Solubilité;</b>                                          | Non déterminé |
| <b>Coefficient de partage : n-octanol/eau (valeur log):</b> | Non déterminé |
| <b>Pression de vapeur;</b>                                  | Non déterminé |
| <b>Densité et/ou densité relative:</b>                      | Non déterminé |
| <b>Densité de vapeur:</b>                                   | Non déterminé |
| <b>Caractéristiques des particules:</b>                     | Non déterminé |

**9.2. Autres informations** Aucune disponibilité

### SECTION 10: Stabilité et réactivité

#### **10.1. Réactivité**

Ne présente aucun danger significatif de réactivité en soi ou au contact de l'eau.

#### **10.2. Stabilité chimique**

Bonne stabilité dans des conditions normales de conservation.

#### **10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Non attendu dans des conditions normales d'utilisation.

#### **10.4. Conditions à éviter**

Éviter la chaleur extrême.

#### **10.5. Matières incompatibles**

Éviter le contact avec des acides forts, des alcalis ou des agents oxydants.

#### **10.6. Produits de décomposition dangereux**

Non attendu.

### SECTION 11: Informations toxicologiques

#### **11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008**

Ce mélange n'a pas été soumis à essai dans son ensemble concernant les effets sur la santé. Ces derniers ont été calculés à l'aide des méthodes énoncées dans le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP).

|                                                   |                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicité Aiguë:</b>                            | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| Toxicité aiguë par voie orale                     | 4348                                                                               |
| Toxicité aiguë par voie cutanée                   | >5000                                                                              |
| Toxicité aiguë par inhalation                     | Non disponible.                                                                    |
| <b>Corrosion/irritation cutanée:</b>              | Corrosif/irritant pour la peau, catégories de danger 2                             |
| <b>Lésion oculaire grave/irritation oculaire:</b> | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 2                |

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée à la mandarine et au bois de santal FRAG0920

**Version:** 9

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée:** Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1

**Mutagénicité sur les cellules germinales:** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Cancérogénicité:** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité pour la reproduction:** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**STOT-exposition unique:** Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie de danger 3, Effets narcotiques

**STOT-exposition répétée:** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration:** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Information sur les ingrédients dangereux du mélange

| Ingrédient                     | CAS        | CE        | LD50/ATE Voie orale | LD50/ATE Voie cutanée | LC50/ATE Inhalation | LC50 Voie       |
|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| Allyl (3-methylbutoxy) acetate | 67634-00-8 | 266-803-5 | 500                 | Non disponible.       | 0.46                | Dust/mist mg/l  |
| Coumarin                       | 91-64-5    | 202-086-7 | 500                 | Non disponible.       | Non disponible.     | Non disponible. |

Voir les Sections 2 et 3 pour des informations complémentaires.

### 11.2 Informations sur les autres dangers

Non applicable

## SECTION 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**12.2. Persistance et dégradabilité** Non disponible.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation** Non disponible.

**12.4. Mobilité dans le sol** Non disponible.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Cette substance ne respecte pas les critères PBT/vPvB du Règlement REACH, Annexe XIII.

**12.6. Propriétés de perturbation endocrinienne** Non applicable

**12.7. Autres effets néfastes** Non disponible.

## SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Mettre au rebut conformément aux réglementations locales. Éviter de mettre au rebut dans les systèmes d'évacuation et dans l'environnement. Les conteneurs vides doivent être apportés à un site agréé de traitement des déchets pour leur recyclage ou leur mise au rebut.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Produit: Huile parfumée à la mandarine et au bois de santal FRAG0920  
Version: 9

SECTION 14: Informations relatives au transport

|                         | 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification | 14.2. Nom d'expédition des Nations unies                                                                                                                        | 14.3. Classe (s) de danger pour le transport | Sous-risque: | 14.4. Groupe d'emballage |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Règlement type de l'ONU | UN3082                                      | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, Acetyl cedrene)                  | 9                                            | -            | III                      |
| IMDG                    | UN3082                                      | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, Acetyl cedrene) MARINE POLLUTANT | 9                                            | -            | III                      |
| ADR,RID,ADN             | UN3082                                      | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, Acetyl cedrene)                  | 9                                            | -            | III                      |
| ICAO TI                 | UN3082                                      | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, Acetyl cedrene)                  | 9                                            | -            | III                      |

14.5. Dangers pour l'environnement Cette matière est classée comme une substance dangereuse pour l'environnement en vertu du règlement type de l'ONU. Ceci est classé comme un polluant marin selon le code IMDG.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Aucun supplément

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI  
Non applicable

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement  
Aucun supplément

15.2. Évaluation de la sécurité chimique  
Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour ce produit.

SECTION 16: Autres informations»

Limite de concentration en %: SCI 2=15.08% EDI 2=25.92% SS 1=5.15% STO-SE 3(NE)=82.32% EH C1=85.76% EH C2=8.38% EH C3=0.83562394% EH C4=54.88%

FICHE DE DONNEES DE SECURITE  
Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Produit: Huile parfumée à la mandarine et au bois de santal FRAG0920  
Version: 9

Total valeurs fractionnaires: SCI 2=6.63 EDI 2=3.86 SS 1=19.44 STO-SE 3(NE)=1.21 EH C1=1.17 EH C2=11.93 EH C3=119.67 EH C4=1.82

Légende des révisions:

14.2. Nom d'expédition des Nations unies  
Classification du Règlement (CE) n°1272/2008  
Classification du Règlement (CE) n°1272/2008  
Identificateur de produit:  
Limite de concentration en %  
SECTION 3: Composition/informations sur les composants  
Total valeurs fractionnaires

Code des abréviations:

| Abréviation       | Signification                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | Toxicité aiguë (par inhalation), catégories de danger 2                                             |
| Acute Tox. 4      | Toxicité aiguë (par voie orale), catégories de danger 4                                             |
| Aquatic Acute 1   | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1                                       |
| Aquatic Chronic 1 | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1                                  |
| Aquatic Chronic 2 | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2                                  |
| Aquatic Chronic 3 | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3                                  |
| Asp. Tox 1        | Danger par aspiration, catégorie de danger 1                                                        |
| Eye Dam. 1        | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 1                                 |
| Eye Irrit. 2      | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 2                                 |
| Flam. Liq. 3      | Liquides inflammables, catégorie de danger 3                                                        |
| H226              | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                    |
| H302              | Nocif en cas d'ingestion.                                                                           |
| H304              | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                 |
| H315              | Provoque une irritation cutanée.                                                                    |
| H317              | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                |
| H318              | Provoque des lésions oculaires graves.                                                              |
| H319              | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                            |
| H330              | Mortel par inhalation.                                                                              |
| H336              | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                              |
| H361              | Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.                                                    |
| H400              | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                        |
| H410              | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.             |
| H411              | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                  |
| H412              | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                    |
| P102              | Tenir hors de portée des enfants.                                                                   |
| P202              | Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.                    |
| P210              | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. |
| P233              | Maintenir le récipient fermé de manière étanche.                                                    |

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée à la mandarine et au bois de santal FRAG0920

**Version:** 9

|               |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P240          | Fixer/Attacher le conteneur et l'équipement de réception.                                                                                                                                                            |
| P241          | Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.                                                                                                                                           |
| P242          | Utiliser uniquement des outils ne produisant pas d'étincelles.                                                                                                                                                       |
| P243          | Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.                                                                                                                                             |
| P260          | Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.                                                                                                                                              |
| P261          | Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.                                                                                                                                           |
| P264          | Se laver soigneusement après manipulation.                                                                                                                                                                           |
| P270          | Interdiction de manger, de boire ou de fumer lors de l'utilisation de ce produit.                                                                                                                                    |
| P271          | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.                                                                                                                                                     |
| P272          | Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.                                                                                                                                      |
| P273          | Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                                                                                                |
| P280          | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.                                                                                                           |
| P281          | Porter un équipement de protection individuelle si nécessaire.                                                                                                                                                       |
| P284          | Porter un équipement de protection respiratoire.                                                                                                                                                                     |
| P301/310      | EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.                                                                                                                                        |
| P301/312      | EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                    |
| P302/352      | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.                                                                                                                                               |
| P303/361/353  | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.                                                                                  |
| P304/340      | EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.                                                                          |
| P305/351/338  | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P308/313      | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.                                                                                                                                                      |
| P310          | Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.                                                                                                                                                            |
| P312          | Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                        |
| P330          | Rincer la bouche.                                                                                                                                                                                                    |
| P331          | NE PAS faire vomir.                                                                                                                                                                                                  |
| P332/313      | En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.                                                                                                                                                                   |
| P333/313      | En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.                                                                                                                                                     |
| P337/313      | Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.                                                                                                                                                             |
| P362          | Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation                                                                                                                                                    |
| P363          | Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.                                                                                                                                                                  |
| P370/378      | En cas d'incendie: utiliser pour l'extinction: Foam, Produit chimique sec, Le dioxyde de carbone.                                                                                                                    |
| P391          | Recueillir le produit répandu.                                                                                                                                                                                       |
| P403/233/235  | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir au frais.                                                                                                               |
| P403/235      | Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.                                                                                                                                                                |
| P405          | Garder sous clef.                                                                                                                                                                                                    |
| P501          | Éliminer le contenu/récipient dans: site d'élimination approuvé.                                                                                                                                                     |
| Repr. 2       | Toxicité pour la reproduction, catégories de danger 2                                                                                                                                                                |
| STOT SE 3     | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie de danger 3, Effets narcotiques                                                                                                      |
| Skin Irrit. 2 | Corrosif/irritant pour la peau, catégories de danger 2                                                                                                                                                               |

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée à la mandarine et au bois de santal FRAG0920

**Version:** 9

|               |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| Skin Sens. 1  | Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1  |
| Skin Sens. 1B | Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1B |

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont à notre connaissance véridiques et exactes, cependant toutes les données, instructions, recommandations et/ou suggestions ne sont pas garanties.