

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée aux épices de citrouille FRAG3200

**Version:** 5

### SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

**Identificateur de produit:** Huile parfumée aux épices de citrouille FRAG3200(Contenu:Cinnamaldehyde, Eugenol, Linalyl acetate, d-Limonene)

**Autre identifiant:** Aucun

**Identificateur unique de formule (UFI):** NN4C-C0K8-V005-A9YM

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Usages du produit:** Parfums

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Nom de l'entreprise:** Candle Shack B.V.

**Adresse de l'entreprise:** Edisonweg 23  
6101XJ  
Echt

**Contact:** Regulatory Affairs

**Adresse e-mail:** regulatory@candle-shack.com

**Téléphone de l'entreprise:** +31 85 888 1003

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

**Numéro de téléphone en cas d'urgence:** +31 85 888 1003

### SECTION 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### **Classification du Règlement (CE) n°1272/2008**

**Classe et catégorie de danger:** Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 2  
Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1  
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3  
H317, Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319, Provoque une sévère irritation des yeux.  
H412, Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### **Classification du Règlement (CE) n°1272/2008**

**Mention d'avertissement** Attention

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée aux épices de citrouille FRAG3200

**Version:** 5

**Mention de danger** H317, Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319, Provoque une sévère irritation des yeux.  
H412, Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Information complémentaire:** EUH208, Contient 1,8,12-Bisabolatriène, 3-Méthylcyclopentane-1,2-dione, Citral, Coumarin, Isoeugenol, Linalool, Methyl cinnamate, alpha-Pinene, beta-Pinene. Peut produire une réaction allergique.

**Conseil de prudence** P264, Se laver soigneusement après manipulation.  
P273, Éviter le rejet dans l'environnement.  
P280, Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
P302/352, EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.  
P305/351/338, EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P333/313, En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.  
P337/313, Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
P363, Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
P261, Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
P501, Éliminer le contenu/récipient dans: site d'élimination approuvé.  
P272, Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.  
P102, Tenir hors de portée des enfants.

### Pictogrammes



**Identificateur unique de formule (UFI):** NN4C-C0K8-V005-A9YM

### 2.3. Autres dangers

**Autres dangers** Éléments d'étiquetage CLP pour les sensibilisants cutanés:: 1,8,12-Bisabolatriène, 3-Méthylcyclopentane-1,2-dione, Citral, Coumarin, Isoeugenol, Linalool, Methyl cinnamate, alpha-Pinene, beta-Pinene  
Concentration (%) en 2.1207%  
Hydrocarbure ::

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Produit: Huile parfumée aux épices de citrouille FRAG3200

Version: 5

**SECTION 3: Composition/informations sur les composants****3.2. Mélanges****Contenu:**

| Nom                            | CAS        | CE        | N° de registre REACH | %       | Classification du Règlement (CE) n°1272/2008                                                                                        | Conc. spécifique Limites spécifiques, facteurs M et ETA.    |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Eugenol                        | 97-53-0    | 202-589-1 |                      | 5-<10%  | Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H317-H319,-                                                                                              | oral: ATE = 2500 mg/kg bw                                   |
| Linalyl acetate                | 115-95-7   | 204-116-4 |                      | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317,-                                                                                             |                                                             |
| gamma-Undecalactone            | 104-67-6   | 203-225-4 |                      | 1-<5%   | Aquatic Chronic 3; H412,-                                                                                                           |                                                             |
| Cinnamaldehyde                 | 104-55-2   | 203-213-9 |                      | 1-<5%   | Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1A-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2;H312-H315-H317-H319-H400-H411,-             | M = 1-dermal: ATE = 1260 mg/kg bw-oral: ATE = 2220 mg/kg bw |
| d-Limonene                     | 5989-27-5  | 227-813-5 |                      | 1-<5%   | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,-              | M = 1                                                       |
| Coumarin                       | 91-64-5    | 202-086-7 |                      | 1-<5%   | Acute Tox. 4-Skin Sens. 1B;H302-H317,-                                                                                              | oral: ATE = 500 mg/kg bw                                    |
| Linalool                       | 78-70-6    | 201-134-4 |                      | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-                                                                           | oral: ATE = 2790 mg/kg bw                                   |
| Methyl cinnamate               | 103-26-4   | 203-093-8 |                      | 1-<5%   | Skin Sens. 1B;H317,-                                                                                                                | oral: ATE = 2610 mg/kg bw                                   |
| Ethyl heptanoate               | 106-30-9   | 203-382-9 |                      | 1-<5%   | Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H400-H412,-                                                                                      | M = 1                                                       |
| Ethyl butyrate                 | 105-54-4   | 203-306-4 |                      | 1-<5%   | Flam. Liq. 3-Eye Irrit. 2; H226-H319,-                                                                                              |                                                             |
| Ethyl alcohol                  | 64-17-5    | 200-578-6 |                      | 1-<5%   | Flam. Liq. 2-Eye Irrit. 2; H225-H319,-                                                                                              |                                                             |
| Citral                         | 5392-40-5  | 226-394-6 |                      | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1;H315-H317-H319,-                                                                            |                                                             |
| alpha-Pinene                   | 80-56-8    | 201-291-9 |                      | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H302-H304-H315-H317-H410,- | M = 1-oral: ATE = 500 mg/kg bw                              |
| 3-Methylcyclopentane-1,2-dione | 765-70-8   | 212-154-8 |                      | 0.1-<1% | Acute Tox. 4-Skin Sens. 1;H302-H317,-                                                                                               | oral: ATE = 1067 mg/kg bw                                   |
| 1,8,12-Bisabolatriene          | 17627-44-0 | 241-610-9 |                      | 0.1-<1% | Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Chronic 2;H304-H315-H317-H332-H411,-                                    | inhalation: ATE = 1.5 mg/l (dusts or mists)                 |

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée aux épices de citrouille FRAG3200**Version:** 5

|                 |          |           |  |         |                                                                                                                                |                                                                                                  |
|-----------------|----------|-----------|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| beta-Pinene     | 127-91-3 | 204-872-5 |  | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H304-H315-H317-H410,-              | M = 1                                                                                            |
| Camphene        | 79-92-5  | 201-234-8 |  | 0.1-<1% | Flam. Sol. 2-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1;H228-H410,-                                                                     | M = 1                                                                                            |
| Isobutyric acid | 79-31-2  | 201-195-7 |  | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Acute Tox. 4-Acute Tox. 3-Skin Corr. 1B-Eye Dam. 1; H226-H302-H311-H314,-                                         | dermal: ATE = 474 mg/kg bw-oral: ATE = 1874 mg/kg bw                                             |
| Isoeugenol      | 97-54-1  | 202-590-7 |  | <0.1%   | Acute Tox. 4-Acute Tox. 4-Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1A-STOT SE 3;H302-H312-H315-H317-H319-H332-H335,- | inhalation: ATE = 1.5 mg/l (dusts or mists)-dermal: ATE = 1912 mg/kg bw-oral: ATE = 542 mg/kg bw |

## Substances présentant des limites d'exposition professionnelle en vertu des dispositions communautaires:

| Nom                                 | CAS        | CE        | N° de registre REACH | %       | Classification du Règlement (CE) n°1272/2008 | Conc. spécifique Limites spécifiques, facteurs M et ETA. |
|-------------------------------------|------------|-----------|----------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Dipropylene glycol monomethyl ether | 34590-94-8 | 252-104-2 |                      | 50-100% | -;-,-                                        |                                                          |
| Ethyl alcohol                       | 64-17-5    | 200-578-6 |                      | 1-<5%   | Flam. Liq. 2-Eye Irrit. 2; H225-H319,-       |                                                          |

## Substances qui sont des perturbateurs endocriniens selon le règlement (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605, supérieur à 0,1%:

Non applicable

## Substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables, au-delà de 0,1%:

Non applicable

**SECTION 4: Premiers secours****4.1. Description des premiers secours****Inhalation:** Sortir du site d'exposition, se mettre à l'air frais, se reposer et consulter un médecin.**Exposition des yeux:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.**Exposition de la peau:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.**Ingestion:** Rincer la bouche à l'eau et consulter un médecin.**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Peut provoquer une allergie cutanée.

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée aux épices de citrouille FRAG3200

**Version:** 5

Provoque une sévère irritation des yeux.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Non attendu, voir Section 4.1 pour plus d'informations.

## SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Milieux compatibles: Dioxyde de carbone, Voie sèche, Mousse.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, possible libération: Monoxyde de carbone, composés organiques non identifiés.

### 5.3. Conseils aux pompiers

En cas de ventilation insuffisante, porter un équipement respiratoire adapté.

## SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Éviter l'inhalation. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Voir les mesures de protection dans les Sections 7 et 8.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Tenir à distance des canalisations, de l'eau de surface et souterraine et du sol.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Retirer les sources d'inflammation. Fournir une ventilation adéquate. Éviter l'inhalation excessive des vapeurs. Contenir immédiatement tout déversement à l'aide de sable ou de poudre inerte. Mettre au rebut conformément aux réglementations locales.

### 6.4. Référence à d'autres sections

Voir également les sections 8 et 13.

## SECTION 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Tenir à distance de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Interdiction de fumer. Porter un équipement de protection individuelle si nécessaire. Utiliser conformément aux bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène industrielle. Utiliser dans des espaces correctement ventilés. Interdiction de boire, de manger ou de fumer lors de l'utilisation de ce produit.

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée aux épices de citrouille FRAG3200

**Version:** 5

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver dans un endroit bien ventilé. Fermer correctement le conteneur. Conserver au frais. Fixer/Attacher le conteneur et l'équipement de réception. Utiliser un équipement électrique, de ventilation et d'éclairage antidéflagrant. Utiliser uniquement des outils ne produisant pas d'étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Parfums: Utiliser conformément aux bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène industrielle.

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition sur le lieu de travail:

| Ingrédient                          | CAS        | CE        | Description                         | Valeur     |
|-------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| Dipropylene glycol monomethyl ether | 34590-94-8 | 252-104-2 | LEP R.U., valeur à long terme, ppm  | 50 ppm     |
|                                     |            |           | LEP R.U., valeur à long terme, mgm3 | 308 mg/m³  |
| Ethyl alcohol                       | 64-17-5    | 200-578-6 | LEP R.U., valeur à long terme, ppm  | 1000 ppm   |
|                                     |            |           | LEP R.U., valeur à long terme, mgm3 | 1920 mg/m³ |

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Protection des yeux / de la peau

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

#### Protection respiratoire

Garantir une ventilation adéquate et continue afin d'éviter la formation excessive de vapeur et d'assurer le respect des limites d'exposition sur le lieu de travail. Si nécessaire, et en fonction des caractéristiques et des volumes d'utilisation, les contrôles techniques suivants peuvent être requis comme mesures de protection supplémentaires : a) Isoler les salles de mélange et les autres espaces où ce matériau est utilisé ou manipulé à découvert. Maintenir ces espaces à une pression inférieure à celle du reste de l'usine. b) Porter un équipement de protection individuelle - un appareil respiratoire agréé correctement installé et équipé d'une cartouche ou d'un boîtier filtrant la vapeur organique et d'un filtre à particules. c) Utiliser une ventilation par aspiration locale autour des réservoirs ouverts et des autres sources ouvertes entraînant une exposition potentielle afin d'éviter une inhalation excessive, y compris les espaces où le matériau est pesé ou mesuré à découvert. De plus, utiliser une ventilation par dilution générale dans l'espace de travail afin de supprimer ou de réduire l'éventuelle exposition du personnel. d) Utiliser des systèmes clos pour transférer et traiter ce matériau.

Voir également les Sections 2 et 7.

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée aux épices de citrouille FRAG3200

**Version:** 5

### SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| État physique/Couleur:                                                       | Non déterminé |
| Odeur:                                                                       | Non déterminé |
| Seuil Olfactif:                                                              | Non déterminé |
| Point de fusion / point de congélation:                                      | Non déterminé |
| Point d'ébullition ou point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition: | Non déterminé |
| Inflammabilité:                                                              | Non déterminé |
| Limites inférieure et supérieure d'explosion                                 | Non déterminé |
| Point d'éclair;                                                              | > 70 °C       |
| Température d'auto-allumage:                                                 | Non déterminé |
| Température de décomposition:                                                | Sans objet    |
| pH:                                                                          | Non déterminé |
| Viscosité cinématique:                                                       | Non déterminé |
| Solubilité;                                                                  | Non déterminé |
| Coefficient de partage : n-octanol/eau (valeur log):                         | Non déterminé |
| Pression de vapeur;                                                          | Non déterminé |
| Densité et/ou densité relative:                                              | Non déterminé |
| Densité de vapeur:                                                           | Non déterminé |
| Caractéristiques des particules:                                             | Non déterminé |

**9.2. Autres informations** Aucune disponibilité

### SECTION 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Ne présente aucun danger significatif de réactivité en soi ou au contact de l'eau.

#### 10.2. Stabilité chimique

Bonne stabilité dans des conditions normales de conservation.

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Non attendu dans des conditions normales d'utilisation.

#### 10.4. Conditions à éviter

Éviter la chaleur extrême.

#### 10.5. Matières incompatibles

Éviter le contact avec des acides forts, des alcalis ou des agents oxydants.

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée aux épices de citrouille FRAG3200

**Version:** 5

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Non attendu.

## SECTION 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Ce mélange n'a pas été soumis à essai dans son ensemble concernant les effets sur la santé. Ces derniers ont été calculés à l'aide des méthodes énoncées dans le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP).

**Toxicité Aiguë:** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité aiguë par voie orale >5000

Toxicité aiguë par voie cutanée >5000

Toxicité aiguë par inhalation Non disponible.

**Corrosion/irritation cutanée:** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Lésion oculaire grave/irritation oculaire:** Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 2

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée:** Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1

**Mutagénicité sur les cellules germinales:** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Cancérogénicité:** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité pour la reproduction:** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**STOT-exposition unique:** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**STOT-exposition répétée:** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration:** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Information sur les ingrédients dangereux du mélange

| Ingrédient      | CAS      | CE        | LD50/ATE Voie orale | LD50/ATE Voie cutanée | LC50/ATE Inhalation | LC50 Voie       |
|-----------------|----------|-----------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| Cinnamaldehyde  | 104-55-2 | 203-213-9 | 2220                | 1260                  | Non disponible.     | Non disponible. |
| Coumarin        | 91-64-5  | 202-086-7 | 500                 | Non disponible.       | Non disponible.     | Non disponible. |
| Isobutyric acid | 79-31-2  | 201-195-7 | 1874                | 474                   | Non disponible.     | Non disponible. |

Voir les Sections 2 et 3 pour des informations complémentaires.

### 11.2 Informations sur les autres dangers

Non applicable

## SECTION 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée aux épices de citrouille FRAG3200

**Version:** 5

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**12.2. Persistance et dégradabilité** Non disponible.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation** Non disponible.

**12.4. Mobilité dans le sol** Non disponible.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Cette substance ne respecte pas les critères PBT/vPvB du Règlement REACH, Annexe XIII.

**12.6. Propriétés de perturbation** Non applicable

**endocrinienne**
**12.7. Autres effets néfastes** Non disponible.

## SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Mettre au rebut conformément aux réglementations locales. Éviter de mettre au rebut dans les systèmes d'évacuation et dans l'environnement. Les conteneurs vides doivent être apportés à un site agréé de traitement des déchets pour leur recyclage ou leur mise au rebut.

## SECTION 14: Informations relatives au transport

|                         | 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification | 14.2. Nom d'expédition des Nations unies | 14.3. Classe (s) de danger pour le transport | Sous-risque: | 14.4. Groupe d'emballage |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Règlement type de l'ONU | Non classé                                  | -                                        | -                                            | -            | -                        |
| IMDG                    | Non classé                                  | -                                        | -                                            | -            | -                        |
| ADR,RID,ADN             | Non classé                                  | -                                        | -                                            | -            | -                        |
| ICAO TI                 | Non classé                                  | -                                        | -                                            | -            | -                        |

**14.5. Dangers pour l'environnement** Elle n'est pas dangereuse pour le transport.

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** Aucun supplément

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Non classé

## SECTION 15: Informations réglementaires

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Aucun supplément

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour ce produit.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE  
Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Produit: Huile parfumée aux épices de citrouille FRAG3200  
Version: 5

SECTION 16: Autres informations»

Limite de concentration en %: EDI 2=71.85% SS 1=4.31% EH C3=31.71%  
Total valeurs fractionnaires: EDI 2=1.39 SS 1=23.20 EH C3=3.15

Légende des révisions:

- 14.1. Numéro ONU
- 14.2. Nom d'expédition des Nations unies
- 14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- 14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- 14.4. Groupe d'emballage
- Classification du Règlement (CE) n°1272/2008
- Classification du Règlement (CE) n°1272/2008
- Limite de concentration en %
- SECTION 3: Composition/informations sur les composants
- Total valeurs fractionnaires

Code des abréviations:

| Abréviation       | Signification                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3      | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégories de danger 3                           |
| Acute Tox. 4      | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégories de danger 4                           |
| Acute Tox. 4      | Toxicité aiguë (par voie orale), catégories de danger 4                             |
| Acute Tox. 4      | Toxicité aiguë (par inhalation), catégories de danger 4                             |
| Aquatic Acute 1   | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1                       |
| Aquatic Chronic 1 | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1                  |
| Aquatic Chronic 2 | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2                  |
| Aquatic Chronic 3 | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3                  |
| Asp. Tox 1        | Danger par aspiration, catégorie de danger 1                                        |
| Eye Dam. 1        | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 1                 |
| Eye Irrit. 2      | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 2                 |
| Flam. Liq. 2      | Liquides inflammables, catégorie de danger 2                                        |
| Flam. Liq. 3      | Liquides inflammables, catégorie de danger 3                                        |
| Flam. Sol. 2      | Matières solides inflammables, catégories de danger 2                               |
| H225              | Liquide et vapeurs très inflammables.                                               |
| H226              | Liquide et vapeurs inflammables.                                                    |
| H228              | Matière solide inflammable                                                          |
| H302              | Nocif en cas d'ingestion.                                                           |
| H304              | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H311              | Toxique par contact cutané.                                                         |
| H312              | Nocif par contact cutané.                                                           |
| H314              | Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.                   |
| H315              | Provoque une irritation cutanée.                                                    |

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée aux épices de citrouille FRAG3200

**Version:** 5

|              |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H317         | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                                                                                                 |
| H319         | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                                                                                                                             |
| H332         | Nocif par inhalation.                                                                                                                                                                                                |
| H335         | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                                                                                                                                |
| H400         | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                                                                                                                         |
| H410         | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                                                                              |
| H411         | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                                                                                   |
| H412         | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                                                                                     |
| P102         | Tenir hors de portée des enfants.                                                                                                                                                                                    |
| P210         | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer.                                                                                                                  |
| P233         | Maintenir le récipient fermé de manière étanche.                                                                                                                                                                     |
| P240         | Fixer/Attacher le conteneur et l'équipement de réception.                                                                                                                                                            |
| P241         | Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.                                                                                                                                           |
| P242         | Utiliser uniquement des outils ne produisant pas d'étincelles.                                                                                                                                                       |
| P243         | Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.                                                                                                                                             |
| P260         | Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.                                                                                                                                              |
| P261         | Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.                                                                                                                                           |
| P264         | Se laver soigneusement après manipulation.                                                                                                                                                                           |
| P270         | Interdiction de manger, de boire ou de fumer lors de l'utilisation de ce produit.                                                                                                                                    |
| P271         | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.                                                                                                                                                     |
| P272         | Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.                                                                                                                                      |
| P273         | Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                                                                                                |
| P280         | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.                                                                                                           |
| P301/310     | EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.                                                                                                                                        |
| P301/312     | EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                    |
| P301/330/331 | EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.                                                                                                                                                            |
| P302/352     | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.                                                                                                                                               |
| P303/361/353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.                                                                                  |
| P304/340     | EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.                                                                          |
| P305/351/338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P310         | Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.                                                                                                                                                            |
| P312         | Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                        |
| P330         | Rincer la bouche.                                                                                                                                                                                                    |
| P331         | NE PAS faire vomir.                                                                                                                                                                                                  |
| P333/313     | En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.                                                                                                                                                     |
| P337/313     | Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.                                                                                                                                                             |
| P362         | Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation                                                                                                                                                    |
| P363         | Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.                                                                                                                                                                  |
| P370/378     | En cas d'incendie: utiliser pour l'extinction: Foam, Produit chimique sec, Le dioxyde de carbone.                                                                                                                    |
| P391         | Recueillir le produit répandu.                                                                                                                                                                                       |

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Produit: Huile parfumée aux épices de citrouille FRAG3200

Version: 5

|               |                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P403/233      | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.                                          |
| P403/235      | Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.                                                                           |
| P405          | Garder sous clef.                                                                                                               |
| P501          | Éliminer le contenu/récipient dans: site d'élimination approuvé.                                                                |
| STOT SE 3     | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie de danger 3, Irritation des voies respiratoires |
| Skin Corr. 1B | Corrosif/irritant pour la peau, catégories de danger 1B                                                                         |
| Skin Irrit. 2 | Corrosif/irritant pour la peau, catégories de danger 2                                                                          |
| Skin Sens. 1  | Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1                                                                                  |
| Skin Sens. 1A | Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1A                                                                                 |
| Skin Sens. 1B | Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1B                                                                                 |

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont à notre connaissance véridiques et exactes, cependant toutes les données, instructions, recommandations et/ou suggestions ne sont pas garanties.