

## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

**Produkt** Aurora Duftöl FRAG4380

**Version:** 2

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

**Produktidentifikator:** Aurora Duftöl FRAG4380(Enthält:Hexyl salicylate, Linalool, Linalyl acetate, alpha-Hexylcinnamaldehyde)

**Anderer Identifikator:** Keine

**Eindeutiger Formel-Identifikator (UFI):** 514D-60V8-E003-D668

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Einsatzbereiche des Produkts:** Düfte

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Bezeichnung der Gesellschaft:** Candle Shack B.V.

**Anschrift der Gesellschaft:** Edisonweg 23  
6101XJ

**Kontakt:** Echt  
Regulatory Affairs

**Email address:** regulatory@candle-shack.com

**Tel. der Gesellschaft:** +31 85 888 1003

#### 1.4. Notrufnummer

**Notrufnummer:** +31 85 888 1003

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### **Vorschriftsmäßige Klassifizierung (EC) Nr. 1272/2008**

**Gefahrenklasse und -kategorie:** Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorien 2  
Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2  
Sensibilisierung — Haut, Gefahrenkategorie 1  
Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 2  
H315, Verursacht Hautreizungen.  
H317, Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H319, Verursacht schwere Augenreizung.  
H411, Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

**Produkt** Aurora Duftöl FRAG4380

**Version:** 2

### 2.2. Kennzeichnungselemente

#### Vorschriftsmäßige Klassifizierung (EC) Nr. 1272/2008

**Signalwort** Achtung

**Gefahrenhinweis** H315, Verursacht Hautreizungen.  
H317, Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H319, Verursacht schwere Augenreizung.  
H411, Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Ergänzende Information:** EUH208, Enthält 1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one, 2,6,10-Trimethyl-9-undecenal, Eugenol, Geranyl acetate, Isoeugenol, Methyl-beta-ionone, Terpene and sesquiterpene hydrocarbons, alpha-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde, alpha-iso-Methylionone, beta-Caryophyllene, cis-4-(Isopropyl)cyclohexanemethanol, d-Limonene, dl-Citronellol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**Sicherheitshinweise** P264, Nach Gebrauch gründlich waschen.  
P273, Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P280, Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
P302/352, BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.  
P305/351/338, BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P333/313, Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P337/313, Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P391, Verschüttete Mengen aufnehmen.  
P261, Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.  
P501, Inhalt/Behälter zuführen: genehmigt Deponie.  
P272, Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.  
P362, Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.  
P102, Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Piktogramm**



**Eindeutiger Formel-Identifikator (UFI):** 514D-60V8-E003-D668

### 2.3. Sonstige Gefahren

**Sonstige Gefahren** CLP-Kennzeichnungselemente für Hautsensibilisierung: 1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one, 2,6,10-Trimethyl-9-undecenal, Eugenol, Geranyl acetate,

SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

Produkt       Aurora Duftöl FRAG4380

Version:       2

Sonstige Gefahren

Isoeugenol, Methyl-beta-ionone, Terpene and sesquiterpene hydrocarbons, alpha-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde, alpha-iso-Methylionone, beta-Caryophyllene, cis-4-(Isopropyl)cyclohexanemethanol, d-Limonene, dl-Citronellol

Kohlenwasserstoffen  
Konzentration (%):: 1.6660%

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Enthält:

| Name                                  | CAS        | EG        | REACH-<br>Registrierungs-Nr. | %       | Vorschriftsmäßig<br>e Klassifizierung<br>(EC) Nr.<br>1272/2008                                                         | Spezifische<br>Conc.<br>Grenzwerte, M-<br>Faktoren und<br>ATEs |
|---------------------------------------|------------|-----------|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Phenethyl alcohol                     | 60-12-8    | 200-456-2 |                              | 20-<50% | Acute Tox. 4-Eye Irrit. 2;H302-H319,-                                                                                  | dermal: ATE = 2500 mg/kg bw-oral: ATE = 1610 mg/kg bw          |
| Benzyl acetate                        | 140-11-4   | 205-399-7 |                              | 10-<20% | Aquatic Chronic 3; H412,-                                                                                              | oral: ATE = 2490 mg/kg bw                                      |
| Linalool                              | 78-70-6    | 201-134-4 |                              | 5-<10%  | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-                                                              | oral: ATE = 2790 mg/kg bw                                      |
| alpha-Hexylcinnamaldehyde             | 101-86-0   | 202-983-3 |                              | 1-<5%   | Skin Sens. 1B-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2;H317-H400-H411,-                                                       | M = 1-oral: ATE = 3100 mg/kg bw                                |
| cis-3-Hexenyl salicylate              | 65405-77-8 | 265-745-8 |                              | 1-<5%   | Repr. 2-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2; H361-H400-H411,-                                                            | M = 1-oral: ATE = 2500 mg/kg bw                                |
| Linalyl acetate                       | 115-95-7   | 204-116-4 |                              | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317,-                                                                                |                                                                |
| Hexyl salicylate                      | 6259-76-3  | 228-408-6 |                              | 1-<5%   | Skin Sens. 1B-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1;H317-H410,-                                                            | M = 1                                                          |
| alpha-iso-Methylionone                | 127-51-5   | 204-846-3 |                              | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2; H315-H317-H411,-                                                        |                                                                |
| d-Limonene                            | 5989-27-5  | 227-813-5 |                              | 1-<5%   | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,- | M = 1                                                          |
| cis-4-(Isopropyl) cyclohexanemethanol | 13828-37-0 | 939-719-8 |                              | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 3; H315-H317-H412,-                                                        |                                                                |
| 2,6,10-Trimethyl-9-undecenal          | 141-13-9   | 205-460-8 |                              | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2;H317-H400-H411,-                                                       | M = 1                                                          |

SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

Produkt           Aurora Duftöl FRAG4380

Version:           2

|                                                                               |            |           |  |         |                                                                                                                                |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one                          | 7779-30-8  | 231-926-5 |  | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2; H315-H317-H411,-                                                                |                                                                                                   |
| Geranyl acetate                                                               | 105-87-3   | 203-341-5 |  | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 3; H315-H317-H412,-                                                                |                                                                                                   |
| 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one (Fixolid) | 1506-02-1  | 216-133-4 |  | 0.1-<1% | Acute Tox. 4-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1;H302-H410,-                                                                     | M = 1-oral: ATE = 920 mg/kg bw                                                                    |
| dl-Citronellol                                                                | 106-22-9   | 203-375-0 |  | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-                                                                      | dermal: ATE = 2650 mg/kg bw-oral: ATE = 3450 mg/kg bw                                             |
| Benzaldehyde                                                                  | 100-52-7   | 202-860-4 |  | 0.1-<1% | Acute Tox. 4-Acute Tox. 4-Eye Irrit. 2-Repr. 2-STOT SE 3-Aquatic Chronic 2;H302-H319-H332-H335-H361d-H411,-                    | inhalation: ATE = 1.5 mg/l (dusts or mists)-dermal: ATE = 2500 mg/kg bw-oral: ATE = 1430 mg/kg bw |
| alpha-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde                               | 1205-17-0  | 214-881-6 |  | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Repr. 2-Aquatic Chronic 2; H317-H361-H411,-                                                                      | oral: ATE = 3562 mg/kg bw                                                                         |
| beta-Caryophyllene                                                            | 87-44-5    | 201-746-1 |  | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1;H304-H317,-                                                                                           |                                                                                                   |
| Methyl-beta-ionone                                                            | 127-43-5   | 204-843-7 |  | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2; H315-H317-H411,-                                                                |                                                                                                   |
| Terpene and sesquiterpene hydrocarbons                                        | 68956-56-9 |           |  | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Chronic 2; H226-H304-H315-H317-H319-H411,-            |                                                                                                   |
| Eugenol                                                                       | 97-53-0    | 202-589-1 |  | 0.1-<1% | Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H317-H319,-                                                                                         | oral: ATE = 2500 mg/kg bw                                                                         |
| 4-Methyl-3-decen-5-ol                                                         | 81782-77-6 | 279-815-0 |  | 0.1-<1% | Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2; H400-H411,-                                                                                 | M = 1                                                                                             |
| Benzyl benzoate                                                               | 120-51-4   | 204-402-9 |  | 0.1-<1% | Acute Tox. 4-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2;H302-H400-H411,-                                                                | M = 1-oral: ATE = 1160 mg/kg bw                                                                   |
| 4,4a,5,9b-Tetrahydroindeno[1,2-d]-1,3-dioxine                                 | 18096-62-3 | 241-997-4 |  | 0.1-<1% | Repr. 2;H361,-                                                                                                                 | oral: ATE = 2500 mg/kg bw                                                                         |
| Isoeugenol                                                                    | 97-54-1    | 202-590-7 |  | <0.1%   | Acute Tox. 4-Acute Tox. 4-Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1A-STOT SE 3;H302-H312-H315-H317-H319-H332-H335,- | inhalation: ATE = 1.5 mg/l (dusts or mists)-dermal: ATE = 1912 mg/kg bw-oral: ATE = 542 mg/kg bw  |

Stoffe, für die es gemeinschaftliche Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz gibt:

| Name            | CAS      | EG        | REACH-Registrierungs-Nr. | %       | Vorschriftsmäßige Klassifizierung (EC) Nr. 1272/2008 | Spezifische Conc. Grenzwerte, M-Faktoren und ATEs |
|-----------------|----------|-----------|--------------------------|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Benzyl benzoate | 120-51-4 | 204-402-9 |                          | 0.1-<1% | -;-,-                                                |                                                   |

## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

**Produkt** Aurora Duftöl FRAG4380

**Version:** 2

**Stoffe, die gemäß der Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 endokrine Disruptoren sind, mehr als 0,1 %:**

Nicht zutreffend

**Stoffe, die persistent, bioakkumulierbar und toxisch oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar sind, größer als 0,1 %:**

Nicht zutreffend

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Einatmen:** Vom Expositionsort an die frische Luft bringen, ruhen lassen und einen Arzt hinzuziehen.

**Augenkontakt:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

**Hautkontakt:** BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

**Verschlucken:** Den Mund mit Wasser ausspülen und einen Arzt hinzuziehen.

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenreizung.

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Nicht erwartet, ausführlichere Information siehe Abschnitt 4.1.

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. Löschmittel

Geeignete Medien: Kohlenstoffdioxid, trockene Chemikalie, Schaum.

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kann Folgendes Kohlenstoffmonoxid, nicht identifizierte organische Verbindungen. freigesetzt werden:

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Einatmen vermeiden. Haut- und Augenkontakt sind zu vermeiden. Siehe Schutzmaßnahmen der Abschnitte 7 und 8.

SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

Produkt Aurora Duftöl FRAG4380  
Version: 2

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Von Abwasserkanalisationen, Oberflächengewässern und Grundwasser sowie Erdreich entfernt halten.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Funkenquellen entfernen. Angemessene Belüftung bereitstellen. Ein übermäßiges Einatmen von Dämpfen vermeiden. Verschüttetes Produkt sofort mit Sand oder inertem Pulver aufsammeln. In Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften entsorgen

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe auch Abschnitte 8 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. In Übereinstimmung mit guter Herstellungs- und industriemäßiger Hygienepraxis verwenden. In Bereichen mit angemessener Belüftung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung/verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Düfte: In Übereinstimmung mit guter Herstellungs- und industriemäßiger Hygienepraxis verwenden.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Gemeinschaftliche Expositionsgrenzwerte:

| Zutat           | CAS      | EG        | Beschreibung                                                                                     | Wert      |
|-----------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Benzyl benzoate | 120-51-4 | 204-402-9 | Grenzwert für die langfristige Exposition am Arbeitsplatz in mg/m3 (UK)                          | 5.1 mg/m³ |
|                 |          |           | Grenzwert für die kurzfristige Exposition am Arbeitsplatz in mg/m3 (UK)                          | 102 mg/m³ |
|                 |          |           | Grenzwert für die langfristige Exposition (über 8 Stunden gewichteter Durchschnittswert) (mg/m3) | 2.6       |

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Augen-/Hautschutz

Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen

## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

**Produkt** Aurora Duftöl FRAG4380

**Version:** 2

### Atemschutz

Angemessene und dauernde Belüftung sicherstellen, um ein Ansammeln übermäßiger Dampfmengen zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten werden. Wenn zutreffend und in Abhängigkeit von Ihrem Schema und Nutzungsvolumen, sind eventuell die folgenden technischen Steuerungseinrichtungen als zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich: a) Isolieren von Mischräumen und anderer Bereiche, in welchen dieser Stoff verwendet oder offen gehandhabt wird. Diese Bereiche müssen im Vergleich zum restlichen Werk einen negativen Luftdruck aufweisen. b) Verwenden Sie Personenschutz-ausrüstungen - ein zugelassenes, gut passendes Atemgerät mit Patronen für organische Dämpfe oder mit Kanistern sowie Partikelfilter. c) Verwenden Sie eine lokale Luftabzugsanlage um offene Behälter oder andere offene potenzielle Expositionsquellen, um ein übermäßiges Einatmen zu vermeiden, und dies auch an Orten, an welchen dieser Stoff offen gewogen oder gemessen wird. Verwenden Sie zusätzlich dazu eine allgemeine Verdünnungsbelüftung im Arbeitsbereich, um die potenzielle Exposition der Arbeitnehmer zu eliminieren oder verringern. d) Verwenden Sie zum Transferieren und Verarbeiten dieses Stoffs geschlossene Systeme.

Siehe auch Abschnitte 2 und 7.

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Aggregatzustand/Farbe:</b>                               | Nicht bestimmt |
| <b>Geruch:</b>                                              | Nicht bestimmt |
| <b>Geruchschwelle:</b>                                      | Nicht bestimmt |
| <b>Schmelzpunkt / Gefrierpunkt:</b>                         | Nicht bestimmt |
| <b>Siedepunkt bzw. Siedebeginn und Siedebereich:</b>        | Nicht bestimmt |
| <b>Entflammbarkeit:</b>                                     | Nicht bestimmt |
| <b>Untere und obere Explosionsgrenze</b>                    | Nicht bestimmt |
| <b>Flammpunkt:</b>                                          | 92 °C          |
| <b>Selbstentzündungstemperatur:</b>                         | Nicht bestimmt |
| <b>Zersetzungstemperatur:</b>                               | Nicht relevant |
| <b>pH-Wert:</b>                                             | Nicht bestimmt |
| <b>Kinematische Viskosität:</b>                             | Nicht bestimmt |
| <b>Löslichkeit:</b>                                         | Nicht bestimmt |
| <b>Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser (log-Wert):</b> | Nicht bestimmt |
| <b>Dampfdruck:</b>                                          | Nicht bestimmt |
| <b>Dichte und/oder relative Dichte:</b>                     | Nicht bestimmt |
| <b>Relative Wasserdampfdichte:</b>                          | Nicht bestimmt |
| <b>Partikeleigenschaften:</b>                               | Nicht bestimmt |

**9.2. Sonstige Angaben** Nicht verfügbar

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

#### 10.1. Reaktivität

Es besteht keine signifikante Reaktionsgefahr allein oder bei Kontakt mit Wasser.

SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

Produkt Aurora Duftöl FRAG4380

Version: 2

10.2. Chemische Stabilität

Unter normalen Lagerbedingungen weist das Produkt eine gute Beständigkeit auf.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Wird unter normalen Nutzungsbedingungen nicht erwartet.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Extreme Hitze vermeiden.

10.5. Unverträgliche Materialien

Kontakt mit starken Säuren, Alkalien oder Oxidationsmitteln vermeiden.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Nicht erwartet.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Informationen über die Gefahrenklassen gemäß der Definition in der Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Dieses Gemisch wurde als Ganzes nicht auf gesundheitliche Auswirkungen getestet. Die gesundheitlichen Auswirkungen wurden anhand der in der Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) umrissenen Methoden berechnet.

|                                                              |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akute Toxizität:                                             | Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt. |
| Akute oraler Toxizität                                       | 4217                                                                                     |
| Akute dermaler Toxizität                                     | >5000                                                                                    |
| Akute inhalativer Toxizität                                  | Nicht verfügbar.                                                                         |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:                               | Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorien 2                                         |
| schwere Augenschädigung/-reizung:                            | Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2                                    |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut:                          | Sensibilisierung — Haut, Gefahrenkategorie 1                                             |
| Keimzell-Mutagenität:                                        | Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt. |
| Karzinogenität:                                              | Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt. |
| Reproduktionstoxizität:                                      | Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt. |
| spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:   | Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt. |
| spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition: | Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt. |
| Aspirationsgefahr:                                           | Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt. |

Informationen über gefährliche Inhaltsstoffe in dem Gemisch

| Zutat             | CAS     | EG        | LD50/ATE Verschlucken | LD50/ATE Haut | LC50/ATE Einatmung | LC50 Weg         |
|-------------------|---------|-----------|-----------------------|---------------|--------------------|------------------|
| Phenethyl alcohol | 60-12-8 | 200-456-2 | 1610                  | 2500          | Nicht verfügbar.   | Nicht verfügbar. |

Zusätzliche Information: Siehe Abschnitte 2 und 3.



SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

Produkt Aurora Duftöl FRAG4380

Version: 2

11.2 Informationen zu sonstigen Gefahren

Nicht zutreffend

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit Nicht verfügbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial Nicht verfügbar.

12.4. Mobilität im Boden Nicht verfügbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff entspricht den PBT/vPvB-Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII nicht.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften Nicht zutreffend

12.7. Andere schädliche Wirkungen Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

In Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften entsorgen. Das Entsorgen in Entwässerungssysteme und in der Umwelt muss vermieden werden. Leere Behälter sollten bei einer zugelassenen Abfallsammelstelle zum Recycling oder zur Entsorgung abgegeben werden

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

|                       | 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer | 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung                                                                                                                              | 14.3. Transportgefahrenklasse n | Teilrisiko: | 14.4. Verpackungsgruppe |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|
| UN-Modellvorschriften | UN3082                         | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Hexyl salicylate, 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (Fixolid))                  | 9                               | -           | III                     |
| IMDG                  | UN3082                         | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Hexyl salicylate, 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (Fixolid)) MARINE POLLUTANT | 9                               | -           | III                     |
| ADR, RID, ADN         | UN3082                         | UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Hexyl salicylate, 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one (Fixolid))                             | 9                               | -           | III                     |

SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

Produkt Aurora Duftöl FRAG4380

Version: 2

|         |        |                                                                                                                                                        |   |   |     |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|
| ICAO TI | UN3082 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Hexyl salicylate, 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (Fixolid)) | 9 | - | III |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|

- 14.5. Umweltgefahren

Dieser Stoff ist nach den UN-Modellvorschriften als umweltgefährdend eingestuft. Dieser Stoff ist nach dem IMDG-Code als Meeresschadstoff eingestuft.
- 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Zusätzlich keine
- 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht zutreffend

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Zusätzlich keine
- 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung ausgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

- Konzentrationsgrenzwerte in %:

SCI 2=64.06% EDI 2=34.17% SS 1=11.53% EH C2=73.37% EH C3=7.02% EH C4=95.31%
- Summe Teilwerte:

SCI 2=1.56 EDI 2=2.93 SS 1=8.67 EH C2=1.36 EH C3=14.25 EH C4=1.05
- Code für Durchsichten:

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung  
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen  
Gemeinschaftliche Expositionsgrenzwerte  
Informationen über gefährliche Inhaltsstoffe in dem Gemisch  
Konzentrationsgrenzwerte in %  
Summe Teilwerte  
Vorschriftsmäßige Klassifizierung (EC) Nr. 1272/2008
- Code für Abkürzungen:

| Abkürzung         | Bedeutung                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | Akute Toxizität (oral), Gefahrenkategorien 4      |
| Acute Tox. 4      | Akute Toxizität (inhalativ), Gefahrenkategorien 4 |
| Acute Tox. 4      | Akute Toxizität (dermal), Gefahrenkategorien 4    |
| Aquatic Acute 1   | Akut gewässergefährdend, Kategorie 1              |
| Aquatic Chronic 1 | Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 1 |
| Aquatic Chronic 2 | Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 3 |

## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

**Produkt** Aurora Duftöl FRAG4380

**Version:** 2

|              |                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox 1   | Aspirationsgefahr, Gefahrenkategorie 1                                                                                                         |
| Eye Irrit. 2 | Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2                                                                                          |
| Flam. Liq. 3 | Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 3                                                                                                 |
| H226         | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                                                                                              |
| H302         | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                                                                                                         |
| H304         | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.                                                                             |
| H312         | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.                                                                                                          |
| H315         | Verursacht Hautreizungen.                                                                                                                      |
| H317         | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                                                                                   |
| H319         | Verursacht schwere Augenreizung.                                                                                                               |
| H332         | Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                                                                                                             |
| H335         | Kann die Atemwege reizen.                                                                                                                      |
| H361         | Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.                                                       |
| H361d        | Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.                                                                                              |
| H400         | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                                                                                              |
| H410         | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.                                                                                    |
| H411         | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                                                                        |
| H412         | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                                                                     |
| P102         | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.                                                                                                  |
| P202         | Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.                                                                                     |
| P210         | Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.                                                                  |
| P233         | Behälter dicht verschlossen halten.                                                                                                            |
| P240         | Behälter und zu befüllende Anlage erden.                                                                                                       |
| P241         | Explosionssgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung/verwenden.                                                        |
| P242         | Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.                                                                                                           |
| P243         | Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.                                                                                          |
| P261         | Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.                                                                                    |
| P264         | Nach Gebrauch gründlich waschen.                                                                                                               |
| P270         | Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.                                                                                                |
| P271         | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.                                                                                         |
| P272         | Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.                                                                       |
| P273         | Freisetzung in die Umwelt vermeiden.                                                                                                           |
| P280         | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.                                                                             |
| P281         | Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.                                                                                        |
| P301/310     | BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.                                                                            |
| P301/312     | BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.                                                                    |
| P302/352     | BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.                                                                                   |
| P303/361/353 | BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.   |
| P304/340     | BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.                                       |
| P305/351/338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
| P308/313     | BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.                                                      |

SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

Produkt           Aurora Duftöl FRAG4380

Version:           2

|               |                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| P312          | Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.                                    |
| P330          | Mund ausspülen.                                                                              |
| P331          | KEIN Erbrechen herbeiführen.                                                                 |
| P333/313      | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.        |
| P337/313      | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.           |
| P362          | Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.                            |
| P363          | Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.                                          |
| P370/378      | Bei Brand: zum Löschen verwenden: Schaum,Löschpulver, Kohlendioxid.                          |
| P391          | Verschüttete Mengen aufnehmen.                                                               |
| P403/233      | Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.                         |
| P403/233/235  | Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.            |
| P403/235      | Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.                                                |
| P405          | Unter Verschluss aufbewahren.                                                                |
| P501          | Inhalt/Behälter zuführen: genehmigt Deponie.                                                 |
| Repr. 2       | Reproduktionstoxizität, Gefahrenkategorien 2                                                 |
| Repr. 2       | Reproduktionstoxizität, Gefahrenkategorien 2d                                                |
| STOT SE 3     | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorie 3, Atemwegsreizung |
| Skin Irrit. 2 | Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorien 2                                             |
| Skin Sens. 1A | Sensibilisierung — Haut, Gefahrenkategorie 1A                                                |
| Skin Sens. 1B | Sensibilisierung — Haut, Gefahrenkategorie 1B                                                |

Die Informationen dieses Sicherheitsdatenblatts wurden gemäß unserem aktuellen Wissensstand präzise und wahrheitsgemäß gegeben, für alle Daten, Anweisungen, Empfehlungen und/oder Anregungen wird jedoch keine Garantie gewährt.