

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée Fleur de cerisier et prune FRAG4660

**Version:** 6

### SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

**Identificateur de produit:** Huile parfumée Fleur de cerisier et prune FRAG4660(Contenu:Coumarin, Eugenol, alpha-Hexylcinnamaldehyde, d-Limonene)

**Autre identifiant:** Aucun

**Identificateur unique de formule (UFI):** P2CD-10HC-D00X-R51R

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Usages du produit:** Parfums

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Nom de l'entreprise:** Candle Shack B.V.

**Adresse de l'entreprise:** Edisonweg 23  
6101XJ  
Echt

**Contact:** Regulatory Affairs

**Adresse e-mail:** regulatory@candle-shack.com

**Téléphone de l'entreprise:** +31 85 888 1003

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

**Numéro de téléphone en cas d'urgence:** +31 85 888 1003

### SECTION 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification du Règlement (CE) n°1272/2008

**Classe et catégorie de danger:** Corrosif/irritant pour la peau, catégories de danger 2  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 2  
Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1  
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1  
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2  
H315, Provoque une irritation cutanée.  
H317, Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319, Provoque une sévère irritation des yeux.  
H400, Très toxique pour les organismes aquatiques.  
H411, Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée Fleur de cerisier et prune FRAG4660

**Version:** 6

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Classification du Règlement (CE) n°1272/2008

**Mention d'avertissement**

Attention

**Mention de danger**

H315, Provoque une irritation cutanée.  
H317, Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319, Provoque une sévère irritation des yeux.  
H400, Très toxique pour les organismes aquatiques.  
H411, Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Information complémentaire:**

EUH208, Contient Cinnamaldehyde, Linalool, Linalyl acetate, beta-Caryophyllene, p-Isobutyl-alpha-methyl hydrocinnamaldehyde, trans-Anethole. Peut produire une réaction allergique.

**Conseil de prudence**

P264, Se laver soigneusement après manipulation.  
P273, Éviter le rejet dans l'environnement.  
P280, Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
P302/352, EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.  
P305/351/338, EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P333/313, En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.  
P337/313, Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
P391, Recueillir le produit répandu.  
P261, Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
P501, Éliminer le contenu/réceptacle dans: site d'élimination approuvé.  
P272, Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.  
P362, Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation  
P102, Tenir hors de portée des enfants.

**Pictogrammes**

**Identificateur unique de formule (UFI):**

P2CD-10HC-D00X-R51R

### 2.3. Autres dangers

**Autres dangers**

Éléments d'étiquetage CLP pour les sensibilisants cutanés: Cinnamaldehyde, Linalool, Linalyl acetate, beta-Caryophyllene, p-Isobutyl-alpha-methyl

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Produit: Huile parfumée Fleur de cerisier et prune FRAG4660

Version: 6

Autres dangers

hydrocinnamaldehyde, trans-Anethole

Concentration (%) en

8.2200%

Hydrocarbure ::

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Contenu:

| Nom                                                                           | CAS        | CE        | N° de registre REACH | %       | Classification du Règlement (CE) n°1272/2008                                                                           | Conc. spécifique Limites spécifiques, facteurs M et ETA. |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| alpha-Hexylcinnamaldehyde                                                     | 101-86-0   | 202-983-3 |                      | 10-<20% | Skin Sens. 1B-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2;H317-H400-H411,-                                                       | M = 1-oral: ATE = 3100 mg/kg bw                          |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta-gamma-2-benzopyran     | 1222-05-5  | 214-946-9 |                      | 5-<10%  | Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H410,-                                                                              | M = 1                                                    |
| d-Limonene                                                                    | 5989-27-5  | 227-813-5 |                      | 5-<10%  | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,- | M = 1                                                    |
| 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one (Fixolid) | 1506-02-1  | 216-133-4 |                      | 5-<10%  | Acute Tox. 4-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1;H302-H410,-                                                             | M = 1-oral: ATE = 920 mg/kg bw                           |
| Eugenol                                                                       | 97-53-0    | 202-589-1 |                      | 1-<5%   | Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H317-H319,-                                                                                 | oral: ATE = 2500 mg/kg bw                                |
| Coumarin                                                                      | 91-64-5    | 202-086-7 |                      | 1-<5%   | Acute Tox. 4-Skin Sens. 1B;H302-H317,-                                                                                 | oral: ATE = 500 mg/kg bw                                 |
| Vanillin                                                                      | 121-33-5   | 204-465-2 |                      | 1-<5%   | Eye Irrit. 2;H319,-                                                                                                    | dermal: ATE = 2600 mg/kg bw-oral: ATE = 3300 mg/kg bw    |
| Guaiene                                                                       | 88-84-6    | 201-860-1 |                      | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Asp. Tox 1;H304-H315-H319,-                                                                 |                                                          |
| Patchouli alcohol                                                             | 5986-55-0  | 227-807-2 |                      | 1-<5%   | Aquatic Chronic 2; H411,-                                                                                              |                                                          |
| Linalool                                                                      | 78-70-6    | 201-134-4 |                      | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-                                                              | oral: ATE = 2790 mg/kg bw                                |
| 2-tert-Butylcyclohexyl acetate                                                | 88-41-5    | 201-828-7 |                      | 1-<5%   | Aquatic Chronic 2; H411,-                                                                                              | oral: ATE = 4600 mg/kg bw                                |
| Linalyl acetate                                                               | 115-95-7   | 204-116-4 |                      | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317,-                                                                                |                                                          |
| 2-Isobutyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-ol                                   | 63500-71-0 | 405-040-6 |                      | 1-<5%   | Eye Irrit. 2;H319,-                                                                                                    |                                                          |
| gamma-Undecalactone                                                           | 104-67-6   | 203-225-4 |                      | 1-<5%   | Aquatic Chronic 3; H412,-                                                                                              |                                                          |

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée Fleur de cerisier et prune FRAG4660**Version:** 6

|                                             |            |           |  |         |                                                                                                                         |                                                                       |
|---------------------------------------------|------------|-----------|--|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Allyl heptanoate                            | 142-19-8   | 205-527-1 |  | 1-<5%   | Acute Tox. 3-Acute Tox. 3-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2; H301-H311-H400-H411,-                                      | M = 10-dermal: ATE = 810 mg/kg bw-oral: ATE = 218 mg/kg bw            |
| p-Isobutyl-alpha-methyl hydrocinnamaldehyde | 6658-48-6  | 229-695-0 |  | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317,-                                                                                 |                                                                       |
| trans-Anethole                              | 4180-23-8  | 224-052-0 |  | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B;H317,-                                                                                                    | oral: ATE = 3000 mg/kg bw                                             |
| beta-Caryophyllene                          | 87-44-5    | 201-746-1 |  | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1;H304-H317,-                                                                                    |                                                                       |
| Allyl (3-methylbutoxy) acetate              | 67634-00-8 | 266-803-5 |  | 0.1-<1% | Acute Tox. 4-Acute Tox. 2-Skin Irrit. 2; H302-H315-H330,-                                                               | inhalation: ATE = 0.46 mg/l (dusts or mists)-oral: ATE = 500 mg/kg bw |
| Allyl (cyclohexyloxy) acetate               | 68901-15-5 | 272-657-3 |  | 0.1-<1% | Acute Tox. 4-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1;H302-H410,-                                                              | M = 1-oral: ATE = 682 mg/kg bw                                        |
| Cinnamaldehyde                              | 104-55-2   | 203-213-9 |  | <0.1%   | Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1A-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2;H312-H315-H317-H319-H400-H411,- | M = 1-dermal: ATE = 1260 mg/kg bw-oral: ATE = 2220 mg/kg bw           |

**Substances présentant des limites d'exposition professionnelle en vertu des dispositions communautaires:**

| Nom            | CAS      | CE        | N° de registre REACH | %     | Classification du Règlement (CE) n°1272/2008 | Conc. spécifique Limites spécifiques, facteurs M et ETA. |
|----------------|----------|-----------|----------------------|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Isomyl acetate | 123-92-2 | 204-662-3 |                      | 1-<5% | Flam. Liq. 3;H226,-                          |                                                          |

**Substances qui sont des perturbateurs endocriniens selon le règlement (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605, supérieur à 0,1%:**

Non applicable

**Substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables, au-delà de 0,1%:**

Non applicable

**SECTION 4: Premiers secours****4.1. Description des premiers secours****Inhalation:** Sortir du site d'exposition, se mettre à l'air frais, se reposer et consulter un médecin.**Exposition des yeux:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.**Exposition de la peau:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.**Ingestion:** Rincer la bouche à l'eau et consulter un médecin.**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée Fleur de cerisier et prune FRAG4660

**Version:** 6

Provoque une irritation cutanée.

Peut provoquer une allergie cutanée.

Provoque une sévère irritation des yeux.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Non attendu, voir Section 4.1 pour plus d'informations.

## SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Milieux compatibles: Dioxyde de carbone, Voie sèche, Mousse.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, possible libération: Monoxyde de carbone, composés organiques non identifiés.

### 5.3. Conseils aux pompiers

En cas de ventilation insuffisante, porter un équipement respiratoire adapté.

## SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Éviter l'inhalation. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Voir les mesures de protection dans les Sections 7 et 8.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Tenir à distance des canalisations, de l'eau de surface et souterraine et du sol.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Retirer les sources d'inflammation. Fournir une ventilation adéquate. Éviter l'inhalation excessive des vapeurs. Contenir immédiatement tout déversement à l'aide de sable ou de poudre inerte. Mettre au rebut conformément aux réglementations locales.

### 6.4. Référence à d'autres sections

Voir également les sections 8 et 13.

## SECTION 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Tenir à distance de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Interdiction de fumer. Porter un équipement de protection individuelle si nécessaire. Utiliser conformément aux bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène industrielle. Utiliser dans des espaces correctement ventilés. Interdiction de boire, de manger ou de fumer lors de l'utilisation de ce produit.

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée Fleur de cerisier et prune FRAG4660

**Version:** 6

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver dans un endroit bien ventilé. Fermer correctement le conteneur. Conserver au frais. Fixer/Attacher le conteneur et l'équipement de réception. Utiliser un équipement électrique, de ventilation et d'éclairage antidéflagrant. Utiliser uniquement des outils ne produisant pas d'étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Parfums: Utiliser conformément aux bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène industrielle.

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition sur le lieu de travail:

| Ingrédient      | CAS      | CE        | Description                                            | Valeur |
|-----------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------|--------|
| Isoamyl acetate | 123-92-2 | 204-662-3 | Limite d'exposition à long terme (VEMP) (ppm)          | 50     |
|                 |          |           | Limite d'exposition à long terme (VEMP) (mg/m3)        | 270    |
|                 |          |           | Limite d'exposition à court terme (15 minutes) (ppm)   | 100    |
|                 |          |           | Limite d'exposition à court terme (15 minutes) (mg/m3) | 540    |

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Protection des yeux / de la peau

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

#### Protection respiratoire

Garantir une ventilation adéquate et continue afin d'éviter la formation excessive de vapeur et d'assurer le respect des limites d'exposition sur le lieu de travail. Si nécessaire, et en fonction des caractéristiques et des volumes d'utilisation, les contrôles techniques suivants peuvent être requis comme mesures de protection supplémentaires : a) Isoler les salles de mélange et les autres espaces où ce matériau est utilisé ou manipulé à découvert. Maintenir ces espaces à une pression inférieure à celle du reste de l'usine. b) Porter un équipement de protection individuelle - un appareil respiratoire agréé correctement installé et équipé d'une cartouche ou d'un boîtier filtrant la vapeur organique et d'un filtre à particules. c) Utiliser une ventilation par aspiration locale autour des réservoirs ouverts et des autres sources ouvertes entraînant une exposition potentielle afin d'éviter une inhalation excessive, y compris les espaces où le matériau est pesé ou mesuré à découvert. De plus, utiliser une ventilation par dilution générale dans l'espace de travail afin de supprimer ou de réduire l'éventuelle exposition du personnel. d) Utiliser des systèmes clos pour transférer et traiter ce matériau.

Voir également les Sections 2 et 7.

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée Fleur de cerisier et prune FRAG4660

**Version:** 6

### SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| État physique/Couleur:                                                       | Non déterminé |
| Odeur:                                                                       | Non déterminé |
| Seuil Olfactif:                                                              | Non déterminé |
| Point de fusion / point de congélation:                                      | Non déterminé |
| Point d'ébullition ou point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition: | Non déterminé |
| Inflammabilité:                                                              | Non déterminé |
| Limites inférieure et supérieure d'explosion                                 | Non déterminé |
| Point d'éclair;                                                              | 79 °C         |
| Température d'auto-allumage:                                                 | Non déterminé |
| Température de décomposition:                                                | Sans objet    |
| pH:                                                                          | Non déterminé |
| Viscosité cinématique:                                                       | Non déterminé |
| Solubilité;                                                                  | Non déterminé |
| Coefficient de partage : n-octanol/eau (valeur log):                         | Non déterminé |
| Pression de vapeur;                                                          | Non déterminé |
| Densité et/ou densité relative:                                              | Non déterminé |
| Densité de vapeur:                                                           | Non déterminé |
| Caractéristiques des particules:                                             | Non déterminé |

**9.2. Autres informations** Aucune disponibilité

### SECTION 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Ne présente aucun danger significatif de réactivité en soi ou au contact de l'eau.

#### 10.2. Stabilité chimique

Bonne stabilité dans des conditions normales de conservation.

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Non attendu dans des conditions normales d'utilisation.

#### 10.4. Conditions à éviter

Éviter la chaleur extrême.

#### 10.5. Matières incompatibles

Éviter le contact avec des acides forts, des alcalis ou des agents oxydants.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Produit: Huile parfumée Fleur de cerisier et prune FRAG4660

Version: 6

10.6. Produits de décomposition dangereux

Non attendu.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Ce mélange n'a pas été soumis à essai dans son ensemble concernant les effets sur la santé. Ces derniers ont été calculés à l'aide des méthodes énoncées dans le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP).

|                                            |                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité Aiguë:                            | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| Toxicité aiguë par voie orale              | 3949                                                                               |
| Toxicité aiguë par voie cutanée            | >5000                                                                              |
| Toxicité aiguë par inhalation              | Non disponible.                                                                    |
| Corrosion/irritation cutanée:              | Corrosif/irritant pour la peau, catégories de danger 2                             |
| Lésion oculaire grave/irritation oculaire: | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 2                |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée:   | Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1                                     |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:  | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| Cancérogénicité:                           | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| Toxicité pour la reproduction:             | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| STOT-exposition unique:                    | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| STOT-exposition répétée:                   | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| Danger par aspiration:                     | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |

Information sur les ingrédients dangereux du mélange

| Ingrédient                                                                    | CAS        | CE        | LD50/ATE Voie orale | LD50/ATE Voie cutanée | LC50/ATE Inhalation | LC50 Voie       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one (Fixolid) | 1506-02-1  | 216-133-4 | 920                 | Non disponible.       | Non disponible.     | Non disponible. |
| Allyl (3-methylbutoxy) acetate                                                | 67634-00-8 | 266-803-5 | 500                 | Non disponible.       | 0.46                | Dust/mist mg/l  |
| Allyl heptanoate                                                              | 142-19-8   | 205-527-1 | 218                 | 810                   | Non disponible.     | Non disponible. |
| Coumarin                                                                      | 91-64-5    | 202-086-7 | 500                 | Non disponible.       | Non disponible.     | Non disponible. |

Voir les Sections 2 et 3 pour des informations complémentaires.

11.2 Informations sur les autres dangers

Non applicable

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Produit: Huile parfumée Fleur de cerisier et prune FRAG4660  
Version: 6

SECTION 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Très toxique pour les organismes aquatiques.  
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

12.2. Persistance et dégradabilité Non disponible.  
12.3. Potentiel de bioaccumulation Non disponible.  
12.4. Mobilité dans le sol Non disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Cette substance ne respecte pas les critères PBT/vPvB du Règlement REACH, Annexe XIII.

12.6. Propriétés de perturbation endocrinienne Non applicable  
12.7. Autres effets néfastes Non disponible.

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Mettre au rebut conformément aux réglementations locales. Éviter de mettre au rebut dans les systèmes d'évacuation et dans l'environnement. Les conteneurs vides doivent être apportés à un site agréé de traitement des déchets pour leur recyclage ou leur mise au rebut.

SECTION 14: Informations relatives au transport

|                         | 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification | 14.2. Nom d'expédition des Nations unies                                                                                                                                                                                         | 14.3. Classe (s) de danger pour le transport | Sous-risque: | 14.4. Groupe d'emballage |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Règlement type de l'ONU | UN3082                                      | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta-gamma-2-benzopyran, 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (Fixolid))                  | 9                                            | -            | III                      |
| IMDG                    | UN3082                                      | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta-gamma-2-benzopyran, 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (Fixolid)) MARINE POLLUTANT | 9                                            | -            | III                      |

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Produit: Huile parfumée Fleur de cerisier et prune FRAG4660  
Version: 6

|             |        |                                                                                                                                                                                                                    |   |   |     |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|
| ADR,RID,ADN | UN3082 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.<br>(1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta-gamma-2-benzopyran, 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (Fixolid)) | 9 | - | III |
| ICAO TI     | UN3082 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.<br>(1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta-gamma-2-benzopyran, 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (Fixolid)) | 9 | - | III |

14.5. Dangers pour l'environnement Cette matière est classée comme une substance dangereuse pour l'environnement en vertu du règlement type de l'ONU. Ceci est classé comme un polluant marin selon le code IMDG.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Aucun supplément

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI  
Non applicable

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement  
Aucun supplément

15.2. Évaluation de la sécurité chimique  
Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour ce produit.

SECTION 16: Autres informations»

Limite de concentration en %: SCI 2=75.53% EDI 2=74.57% SS 1=5.01% EH A1=52.64% EH C2=17.44% EH C3=1.74% EH C4=56.96%

Total valeurs fractionnaires: SCI 2=1.32 EDI 2=1.34 SS 1=19.95 EH A1=1.90 EH C2=5.73 EH C3=57.61 EH C4=1.76

Légende des révisions:

14.2. Nom d'expédition des Nations unies  
Limite de concentration en %  
SECTION 3: Composition/informations sur les composants  
Total valeurs fractionnaires

Code des abréviations:

| Abréviation  | Signification                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2 | Toxicité aiguë (par inhalation), catégories de danger 2 |
| Acute Tox. 3 | Toxicité aiguë (par voie orale), catégories de danger 3 |

FICHE DE DONNEES DE SECURITE  
Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Produit: Huile parfumée Fleur de cerisier et prune FRAG4660  
Version: 6

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3      | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégories de danger 3                                                  |
| Acute Tox. 4      | Toxicité aiguë (par voie orale), catégories de danger 4                                                    |
| Acute Tox. 4      | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégories de danger 4                                                  |
| Aquatic Acute 1   | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1                                              |
| Aquatic Chronic 1 | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1                                         |
| Aquatic Chronic 2 | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2                                         |
| Aquatic Chronic 3 | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3                                         |
| Asp. Tox 1        | Danger par aspiration, catégorie de danger 1                                                               |
| Eye Irrit. 2      | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 2                                        |
| Flam. Liq. 3      | Liquides inflammables, catégorie de danger 3                                                               |
| H226              | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                           |
| H301              | Toxique en cas d'ingestion.                                                                                |
| H302              | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                  |
| H304              | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                        |
| H311              | Toxique par contact cutané.                                                                                |
| H312              | Nocif par contact cutané.                                                                                  |
| H315              | Provoque une irritation cutanée.                                                                           |
| H317              | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                       |
| H319              | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                   |
| H330              | Mortel par inhalation.                                                                                     |
| H400              | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                               |
| H410              | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                    |
| H411              | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                         |
| H412              | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                           |
| P102              | Tenir hors de portée des enfants.                                                                          |
| P210              | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer.        |
| P233              | Maintenir le récipient fermé de manière étanche.                                                           |
| P240              | Fixer/Attacher le conteneur et l'équipement de réception.                                                  |
| P241              | Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.                                 |
| P242              | Utiliser uniquement des outils ne produisant pas d'étincelles.                                             |
| P243              | Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.                                   |
| P260              | Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.                                    |
| P261              | Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.                                 |
| P264              | Se laver soigneusement après manipulation.                                                                 |
| P270              | Interdiction de manger, de boire ou de fumer lors de l'utilisation de ce produit.                          |
| P272              | Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.                            |
| P273              | Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                      |
| P280              | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. |
| P284              | Porter un équipement de protection respiratoire.                                                           |
| P301/310          | EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.                              |
| P301/312          | EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.                          |

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée Fleur de cerisier et prune FRAG4660

**Version:** 6

|               |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P302/352      | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.                                                                                                                                               |
| P303/361/353  | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.                                                                                  |
| P304/340      | EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.                                                                          |
| P305/351/338  | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P310          | Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.                                                                                                                                                            |
| P312          | Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                        |
| P330          | Rincer la bouche.                                                                                                                                                                                                    |
| P331          | NE PAS faire vomir.                                                                                                                                                                                                  |
| P332/313      | En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.                                                                                                                                                                   |
| P333/313      | En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.                                                                                                                                                     |
| P337/313      | Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.                                                                                                                                                             |
| P361          | Enlever immédiatement les vêtements contaminés.                                                                                                                                                                      |
| P362          | Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation                                                                                                                                                    |
| P363          | Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.                                                                                                                                                                  |
| P370/378      | En cas d'incendie: utiliser pour l'extinction: Foam, Produit chimique sec, Le dioxyde de carbone.                                                                                                                    |
| P391          | Recueillir le produit répandu.                                                                                                                                                                                       |
| P403/235      | Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.                                                                                                                                                                |
| P405          | Garder sous clef.                                                                                                                                                                                                    |
| P501          | Éliminer le contenu/récipient dans: site d'élimination approuvé.                                                                                                                                                     |
| Skin Irrit. 2 | Corrosif/irritant pour la peau, catégories de danger 2                                                                                                                                                               |
| Skin Sens. 1A | Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1A                                                                                                                                                                      |
| Skin Sens. 1B | Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1B                                                                                                                                                                      |

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont à notre connaissance véridiques et exactes, cependant toutes les données, instructions, recommandations et/ou suggestions ne sont pas garanties.