

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée After The Storm FRAG4790

**Version:** 2

### SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

**Identificateur de produit:** Huile parfumée After The Storm FRAG4790(Contenu:2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Borneol, Methyl atrarate, alpha-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde)  
**Autre identifiant:** Aucun  
**Identificateur unique de formule (UFI):** PXW1-T2K8-D004-MN57

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Usages du produit:** Parfums

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Nom de l'entreprise:** Candle Shack B.V.  
**Adresse de l'entreprise:** Edisonweg 23  
6101XJ  
Echt  
**Contact:** Regulatory Affairs  
**Adresse e-mail:** regulatory@candle-shack.com  
**Téléphone de l'entreprise:** +31 85 888 1003

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

**Numéro de téléphone en cas d'urgence:** +31 85 888 1003

### SECTION 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### **Classification du Règlement (CE) n°1272/2008**

**Classe et catégorie de danger:** Corrosif/irritant pour la peau, catégories de danger 2  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 1  
Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1  
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3  
H315, Provoque une irritation cutanée.  
H317, Peut provoquer une allergie cutanée.  
H318, Provoque des lésions oculaires graves.  
H412, Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### **Classification du Règlement (CE) n°1272/2008**

**Mention d'avertissement** Danger

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée After The Storm FRAG4790

**Version:** 2

**Mention de danger** H315, Provoque une irritation cutanée.  
H317, Peut provoquer une allergie cutanée.  
H318, Provoque des lésions oculaires graves.  
H412, Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Information complémentaire:** EUH208, Contient 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentaméthyl-4(5H)-indanone, Benzyl salicylate, beta-Caryophyllène. Peut produire une réaction allergique.

**Conseil de prudence** P264, Se laver soigneusement après manipulation.  
P273, Éviter le rejet dans l'environnement.  
P280, Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
P302/352, EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.  
P305/351/338, EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P310, Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.  
P333/313, En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.  
P261, Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
P501, Éliminer le contenu/réceptacle dans: site d'élimination approuvé.  
P272, Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.  
P362, Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation  
P102, Tenir hors de portée des enfants.

**Pictogrammes**



**Identificateur unique de formule (UFI):** PXW1-T2K8-D004-MN57

### 2.3. Autres dangers

**Autres dangers** Éléments d'étiquetage CLP pour 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentaméthyl-4(5H)-indanone, Benzyl  
les sensibilisants cutanés:: salicylate, beta-Caryophyllène  
Concentration (%) en 2.1700%  
Hydrocarbure ::

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée After The Storm FRAG4790**Version:** 2**SECTION 3: Composition/informations sur les composants****3.2. Mélanges****Contenu:**

| Nom                                              | CAS        | CE        | N° de registre REACH | %       | Classification du Règlement (CE) n°1272/2008                                     | Conc. spécifique Limites spécifiques, facteurs M et ETA. |
|--------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 4-tert-Butylcyclohexanol                         | 98-52-2    | 202-676-4 |                      | 5-<10%  | Eye Irrit. 2;H319,-                                                              | oral: ATE = 4200 mg/kg bw                                |
| Borneol                                          | 507-70-0   | 208-080-0 |                      | 1-<5%   | Flam. Sol. 1-Skin Irrit. 2-Eye Dam. 1-Aquatic Chronic 2;H228-H315-H318-H411,-    |                                                          |
| Ethyl octanoate                                  | 106-32-1   | 203-385-5 |                      | 1-<5%   | Aquatic Chronic 2; H411,-                                                        |                                                          |
| Isoborneol                                       | 124-76-5   | 204-712-4 |                      | 1-<5%   | Flam. Sol. 1-Skin Irrit. 2;H228-H315,-                                           |                                                          |
| Guaiene                                          | 88-84-6    | 201-860-1 |                      | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Asp. Tox 1;H304-H315-H319,-                           |                                                          |
| Patchouli alcohol                                | 5986-55-0  | 227-807-2 |                      | 1-<5%   | Aquatic Chronic 2; H411,-                                                        |                                                          |
| Oxacyclohexadecen-2-one                          | 34902-57-3 | 422-320-3 |                      | 1-<5%   | Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2; H400-H411,-                                   | M = 1                                                    |
| Methyl atrarate                                  | 4707-47-5  | 225-193-0 |                      | 1-<5%   | Skin Sens. 1B;H317,-                                                             |                                                          |
| 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde       | 68039-49-6 | 939-604-2 |                      | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2; H315-H317-H411,-                  | oral: ATE = 2330 mg/kg bw                                |
| alpha-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde  | 1205-17-0  | 214-881-6 |                      | 1-<5%   | Skin Sens. 1B-Repr. 2-Aquatic Chronic 2; H317-H361-H411,-                        | oral: ATE = 3562 mg/kg bw                                |
| Benzyl salicylate                                | 118-58-1   | 204-262-9 |                      | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 3;H317-H412,-                                      | oral: ATE = 2227 mg/kg bw                                |
| 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanone | 33704-61-9 | 251-649-3 |                      | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2;H315-H317-H319-H411,- | oral: ATE = 2901 mg/kg bw                                |
| beta-Caryophyllene                               | 87-44-5    | 201-746-1 |                      | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1;H304-H317,-                                             |                                                          |

**Substances présentant des limites d'exposition professionnelle en vertu des dispositions communautaires:**

Non applicable

**Substances qui sont des perturbateurs endocriniens selon le règlement (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605, supérieur à 0,1%:**

Non applicable

**Substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables, au-delà de 0,1%:**

Non applicable

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée After The Storm FRAG4790

**Version:** 2

### SECTION 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des premiers secours

**Inhalation:** Sortir du site d'exposition, se mettre à l'air frais, se reposer et consulter un médecin.

**Exposition des yeux:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

**Exposition de la peau:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

**Ingestion:** Rincer la bouche à l'eau et consulter un médecin.

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Provoque une irritation cutanée.

Peut provoquer une allergie cutanée.

Provoque des lésions oculaires graves.

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Non attendu, voir Section 4.1 pour plus d'informations.

### SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

Milieux compatibles: Dioxyde de carbone, Voie sèche, Mousse.

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, possible libération: Monoxyde de carbone, composés organiques non identifiés.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

En cas de ventilation insuffisante, porter un équipement respiratoire adapté.

### SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Éviter l'inhalation. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Voir les mesures de protection dans les Sections 7 et 8.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Tenir à distance des canalisations, de l'eau de surface et souterraine et du sol.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Retirer les sources d'inflammation. Fournir une ventilation adéquate. Éviter l'inhalation excessive des vapeurs. Contenir immédiatement tout déversement à l'aide de sable ou de poudre inerte. Mettre au rebut conformément aux réglementations locales.

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée After The Storm FRAG4790

**Version:** 2

### 6.4. Référence à d'autres sections

Voir également les sections 8 et 13.

## SECTION 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Tenir à distance de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Interdiction de fumer. Porter un équipement de protection individuelle si nécessaire. Utiliser conformément aux bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène industrielle. Utiliser dans des espaces correctement ventilés. Interdiction de boire, de manger ou de fumer lors de l'utilisation de ce produit.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver dans un endroit bien ventilé. Fermer correctement le conteneur. Conserver au frais. Fixer/Attacher le conteneur et l'équipement de réception. Utiliser un équipement électrique, de ventilation et d'éclairage antidéflagrant. Utiliser uniquement des outils ne produisant pas d'étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Parfums: Utiliser conformément aux bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène industrielle.

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition sur le lieu de travail: Non applicable

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Protection des yeux / de la peau

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

#### Protection respiratoire

Dans des conditions normales d'utilisation et avec une ventilation adéquate afin d'éviter la formation excessive de vapeur, ce matériau ne requiert pas de contrôle technique particulier. Cependant, dans des conditions d'utilisation intensive ou prolongée, de haute température ou d'autres conditions augmentant l'exposition, les contrôles techniques suivants peuvent être réalisés pour minimiser l'exposition du personnel : a) Augmenter la ventilation de l'espace avec une ventilation par aspiration locale. b) Porter un appareil respiratoire agréé correctement installé et équipé d'une cartouche ou d'un boîtier filtrant la vapeur organique et d'un filtre à particules. c) Utiliser des systèmes clos pour transférer et traiter ce matériau.

Voir également les Sections 2 et 7.

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

**État physique/Couleur:** Non déterminé

**Odeur:** Non déterminé

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée After The Storm FRAG4790

**Version:** 2

|                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Seuil Olfactif:</b>                                                              | Non déterminé |
| <b>Point de fusion / point de congélation:</b>                                      | Non déterminé |
| <b>Point d'ébullition ou point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition:</b> | Non déterminé |
| <b>Inflammabilité:</b>                                                              | Non déterminé |
| <b>Limites inférieure et supérieure d'explosion</b>                                 | Non déterminé |
| <b>Point d'éclair;</b>                                                              | 109 °C        |
| <b>Température d'auto-allumage:</b>                                                 | Non déterminé |
| <b>Température de décomposition:</b>                                                | Sans objet    |
| <b>pH:</b>                                                                          | Non déterminé |
| <b>Viscosité cinématique:</b>                                                       | Non déterminé |
| <b>Solubilité;</b>                                                                  | Non déterminé |
| <b>Coefficient de partage : n-octanol/eau (valeur log):</b>                         | Non déterminé |
| <b>Pression de vapeur;</b>                                                          | Non déterminé |
| <b>Densité et/ou densité relative:</b>                                              | Non déterminé |
| <b>Densité de vapeur:</b>                                                           | Non déterminé |
| <b>Caractéristiques des particules:</b>                                             | Non déterminé |

**9.2. Autres informations** Aucune disponibilité

### SECTION 10: Stabilité et réactivité

#### **10.1. Réactivité**

Ne présente aucun danger significatif de réactivité en soi ou au contact de l'eau.

#### **10.2. Stabilité chimique**

Bonne stabilité dans des conditions normales de conservation.

#### **10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Non attendu dans des conditions normales d'utilisation.

#### **10.4. Conditions à éviter**

Éviter la chaleur extrême.

#### **10.5. Matières incompatibles**

Éviter le contact avec des acides forts, des alcalis ou des agents oxydants.

#### **10.6. Produits de décomposition dangereux**

Non attendu.

### SECTION 11: Informations toxicologiques

#### **11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008**

Ce mélange n'a pas été soumis à essai dans son ensemble concernant les effets sur la santé. Ces derniers ont été calculés à l'aide des méthodes énoncées dans le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP).

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée After The Storm FRAG4790

**Version:** 2

|                                                   |                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicité Aiguë:</b>                            | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| Toxicité aiguë par voie orale                     | >5000                                                                              |
| Toxicité aiguë par voie cutanée                   | Non applicable                                                                     |
| Toxicité aiguë par inhalation                     | Non disponible.                                                                    |
| <b>Corrosion/irritation cutanée:</b>              | Corrosif/irritant pour la peau, catégories de danger 2                             |
| <b>Lésion oculaire grave/irritation oculaire:</b> | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 1                |
| <b>Sensibilisation respiratoire ou cutanée:</b>   | Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1                                     |
| <b>Mutagénicité sur les cellules germinales:</b>  | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <b>Cancérogénicité:</b>                           | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <b>Toxicité pour la reproduction:</b>             | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <b>STOT-exposition unique:</b>                    | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <b>STOT-exposition répétée:</b>                   | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <b>Danger par aspiration:</b>                     | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |

### Information sur les ingrédients dangereux du mélange

Non applicable

Voir les Sections 2 et 3 pour des informations complémentaires.

### 11.2 Informations sur les autres dangers

Non applicable

## SECTION 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**12.2. Persistance et dégradabilité** Non disponible.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation** Non disponible.

**12.4. Mobilité dans le sol** Non disponible.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Cette substance ne respecte pas les critères PBT/vPvB du Règlement REACH, Annexe XIII.

**12.6. Propriétés de perturbation endocrinienne** Non applicable

**12.7. Autres effets néfastes** Non disponible.

## SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Mettre au rebut conformément aux réglementations locales. Éviter de mettre au rebut dans les systèmes d'évacuation et dans l'environnement. Les conteneurs vides doivent être apportés à un site agréé de traitement des déchets pour leur

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Produit: Huile parfumée After The Storm FRAG4790

Version: 2

recyclage ou leur mise au rebut.

SECTION 14: Informations relatives au transport

|                         | 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification | 14.2. Nom d'expédition des Nations unies | 14.3. Classe (s) de danger pour le transport | Sous-risque: | 14.4. Groupe d'emballage |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Règlement type de l'ONU | Non classé                                  | -                                        | -                                            | -            | -                        |
| IMDG                    | Non classé                                  | -                                        | -                                            | -            | -                        |
| ADR,RID,ADN             | Non classé                                  | -                                        | -                                            | -            | -                        |
| ICAO TI                 | Non classé                                  | -                                        | -                                            | -            | -                        |

14.5. Dangers pour l'environnement Elle n'est pas dangereuse pour le transport.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Aucun supplément

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non classé

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement  
Aucun supplément

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour ce produit.

SECTION 16: Autres informations»

Limite de concentration en %: SCI 2=96.62% EDI 1=65.93% EDI 2=18.99% SS 1=66.67% EH C3=18.73%

Total valeurs fractionnaires: SCI 2=1.04 EDI 1=1.52 EDI 2=5.27 SS 1=1.50 EH C3=5.34

Légende des révisions:

Classification du Règlement (CE) n°1272/2008

Identificateur de produit:

Limite de concentration en %

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

Total valeurs fractionnaires

Code des abréviations:

| Abréviation | Signification |
|-------------|---------------|
|-------------|---------------|



FICHE DE DONNEES DE SECURITE  
Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Produit: Huile parfumée After The Storm FRAG4790  
Version: 2

|                   |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute 1   | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1                                                                                                                                                        |
| Aquatic Chronic 2 | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2                                                                                                                                                   |
| Aquatic Chronic 3 | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3                                                                                                                                                   |
| Asp. Tox 1        | Danger par aspiration, catégorie de danger 1                                                                                                                                                                         |
| Eye Dam. 1        | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 1                                                                                                                                                  |
| Eye Irrit. 2      | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 2                                                                                                                                                  |
| Flam. Sol. 1      | Matières solides inflammables, catégories de danger 1                                                                                                                                                                |
| H228              | Matière solide inflammable                                                                                                                                                                                           |
| H304              | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                                                                                                                                  |
| H315              | Provoque une irritation cutanée.                                                                                                                                                                                     |
| H317              | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                                                                                                 |
| H318              | Provoque des lésions oculaires graves.                                                                                                                                                                               |
| H319              | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                                                                                                                             |
| H361              | Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.                                                                                                                                                                     |
| H400              | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                                                                                                                         |
| H411              | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                                                                                   |
| H412              | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                                                                                     |
| P102              | Tenir hors de portée des enfants.                                                                                                                                                                                    |
| P202              | Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.                                                                                                                                     |
| P210              | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer.                                                                                                                  |
| P261              | Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.                                                                                                                                           |
| P264              | Se laver soigneusement après manipulation.                                                                                                                                                                           |
| P272              | Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.                                                                                                                                      |
| P273              | Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                                                                                                |
| P280              | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.                                                                                                           |
| P301/310          | EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.                                                                                                                                        |
| P302/352          | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.                                                                                                                                               |
| P305/351/338      | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P308/313          | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.                                                                                                                                                      |
| P310              | Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.                                                                                                                                                            |
| P331              | NE PAS faire vomir.                                                                                                                                                                                                  |
| P332/313          | En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.                                                                                                                                                                   |
| P333/313          | En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.                                                                                                                                                     |
| P337/313          | Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.                                                                                                                                                             |
| P362              | Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation                                                                                                                                                    |
| P363              | Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.                                                                                                                                                                  |
| P391              | Recueillir le produit répandu.                                                                                                                                                                                       |
| P405              | Garder sous clef.                                                                                                                                                                                                    |
| P501              | Éliminer le contenu/récipient dans: site d'élimination approuvé.                                                                                                                                                     |
| Repr. 2           | Toxicité pour la reproduction, catégories de danger 2                                                                                                                                                                |

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Huile parfumée After The Storm FRAG4790

**Version:** 2

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2 | Corrosif/irritant pour la peau, catégories de danger 2 |
| Skin Sens. 1B | Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1B        |

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont à notre connaissance véridiques et exactes, cependant toutes les données, instructions, recommandations et/ou suggestions ne sont pas garanties.